


DOKONČENÍ: Immerson Cin

MEZINÁRODNÍ DESKY MĚSÍCÍ MINIMUM .025 AVG, .020 MIN. DOLŮ NESMÍ BÝT PLUSOVÁNA

Balení s bezbarvou průhlednou bublinkovou fólií, 25 PCS / sáček, vložte desikant do boku, vložte ukazatel vlhkosti na horní stranu

Struktura vrstev

| PNL_CU_ | Lyr   | Image | Foil  | Name                                                 | Custom Info     |
|---------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 51.56%  | CCMP  |       | 0.5oz | Foil 1/2oz                                           |                 |
| 69.55%  | L3    |       | 2oz   | Tachyon-100G 3313 RC63.5% 20.3*19.5(10G)             | 182.88+/-38.1um |
| 29.42%  | L3    |       | 1oz   | Tachyon-100G 1080 RC72% 20.3*19.5(10G)               |                 |
|         |       |       | 2oz   | Tachyon-100G 0.150mm 1/2 40.8*48.8(RTF)(1*2116)(10G) |                 |
|         |       |       | 1oz   | Tachyon-100G 2116 RC62% 20.3*19.5(10G)               |                 |
| 70.36%  | L4    |       | 2oz   | Tachyon-100G 3313 RC63.5% 20.3*19.5(10G)             | 213.36+/-38.1um |
| 23.16%  | L5    |       | 1oz   | Tachyon-100G 0.150mm 1/2 40.8*48.8(RTF)(1*2116)(10G) |                 |
|         |       |       | 2oz   | Tachyon-100G 2116 RC62% 20.3*19.5(10G)               |                 |
| 74.43%  | L6    |       | 2oz   | Tachyon-100G 3313 RC63.5% 20.3*19.5(10G)             | 213.36+/-38.1um |
| 26.68%  | L7    |       | 1oz   | Tachyon-100G 0.150mm 1/2 40.8*48.8(RTF)(1*2116)(10G) |                 |
|         |       |       | 2oz   | Tachyon-100G 2116 RC62% 20.3*19.5(10G)               |                 |
| 70.36%  | L8    |       | 2oz   | Tachyon-100G 3313 RC63.5% 20.3*19.5(10G)             | 213.36+/-38.1um |
| 19.06%  | L9    |       | 1oz   | Tachyon-100G 0.150mm 1/2 40.8*48.8(RTF)(1*2116)(10G) |                 |
|         |       |       | 2oz   | Tachyon-100G 2116 RC62% 20.3*19.5(10G)               |                 |
| 70.36%  | L10   |       | 2oz   | Tachyon-100G 3313 RC63.5% 20.3*19.5(10G)             | 213.36+/-38.1um |
| 22.58%  | L11   |       | 1oz   | Tachyon-100G 0.150mm 1/2 40.8*48.8(RTF)(1*2116)(10G) |                 |
|         |       |       | 2oz   | Tachyon-100G 2116 RC62% 20.3*19.5(10G)               |                 |
| 71.18%  | L12   |       | 2oz   | Tachyon-100G 3313 RC63.5% 20.3*19.5(10G)             | 213.36+/-38.1um |
| 26.75%  | L13   |       | 1oz   | Tachyon-100G 0.150mm 1/2 40.8*48.8(RTF)(1*2116)(10G) |                 |
|         |       |       | 2oz   | Tachyon-100G 2116 RC62% 20.3*19.5(10G)               |                 |
| 73.64%  | L14   |       | 2oz   | Tachyon-100G 3313 RC63.5% 20.3*19.5(10G)             | 213.36+/-38.1um |
| 27.69%  | L15   |       | 1oz   | Tachyon-100G 0.150mm 1/2 40.8*48.8(RTF)(1*2116)(10G) |                 |
|         |       |       | 2oz   | Tachyon-100G 2116 RC62% 20.3*19.5(10G)               |                 |
| 73.66%  | L16   |       | 2oz   | Tachyon-100G 3313 RC63.5% 20.3*19.5(10G)             | 213.36+/-38.1um |
| 20.46%  | L17   |       | 1oz   | Tachyon-100G 0.150mm 1/2 40.8*48.8(RTF)(1*2116)(10G) |                 |
|         |       |       | 2oz   | Tachyon-100G 2116 RC62% 20.3*19.5(10G)               |                 |
| 73.61%  | L18   |       | 2oz   | Tachyon-100G 3313 RC63.5% 20.3*19.5(10G)             | 213.36+/-38.1um |
| 31.1%   | L19   |       | 1oz   | Tachyon-100G 0.150mm 1/2 40.8*48.8(RTF)(1*2116)(10G) |                 |
|         |       |       | 2oz   | Tachyon-100G 2116 RC62% 20.3*19.5(10G)               |                 |
| 70.36%  | L20   |       | 2oz   | Tachyon-100G 3313 RC63.5% 20.3*19.5(10G)             | 213.36+/-38.1um |
| 32.45%  | L21   |       | 1oz   | Tachyon-100G 0.150mm 1/2 40.8*48.8(RTF)(1*2116)(10G) |                 |
|         |       |       | 2oz   | Tachyon-100G 2116 RC62% 20.3*19.5(10G)               |                 |
| 71.69%  | L22   |       | 2oz   | Tachyon-100G 3313 RC63.5% 20.3*19.5(10G)             | 213.36+/-38.1um |
| 29.66%  | L23   |       | 1oz   | Tachyon-100G 0.150mm 1/2 40.8*48.8(RTF)(1*2116)(10G) |                 |
|         |       |       | 2oz   | Tachyon-100G 2116 RC62% 20.3*19.5(10G)               |                 |
| 67.09%  | L24   |       | 2oz   | Tachyon-100G 3313 RC63.5% 20.3*19.5(10G)             | 213.36+/-38.1um |
| 22.36%  | L25   |       | 1oz   | Tachyon-100G 0.150mm 1/2 40.8*48.8(RTF)(1*2116)(10G) |                 |
|         |       |       | 2oz   | Tachyon-100G 1080 RC72% 20.3*19.5(10G)               |                 |
| 58.08%  | SCOLD |       | 0.5oz | Foil 1/2oz                                           | 182.88+/-38.1um |



Zakázkové desky z porcelánu, výrobce PCB v Číně

