

Descripción del producto

ACABADO: ESTA JUNTA DEBERÁ SER INMERSIÓN ORO PLASADA SEGÚN IPC-6012. EL ESPESOR SERÁ .050uM SOBRE NÍQUEL 3-6uM.

AGUJEROS DE LA PLACA DE COBRE MÍNIMO .025 AVG, .020 MIN .. LOS AGUJEROS NO PUEDEN SER PLUGGED

El paquete con la película transparente burbuja de la burbuja, 25 PCS / bag, puso desecante en flanco, puso la tarjeta del indicador de la humedad en la parte superior

Estructura de la capa

- L1 ----- HOZ
- PP 0,234 mm -
-
- L2 ----- 1OZ
- CORE 0,127 mm -
- L3 ----- 1OZ
-
- PP 0,234 mm -
- L4 ----- HOZ

Fabricante: [Memory Bar China, fabricante de Memory Bar, Memory Bar fábrica china](#)



