

FINITION: Immersion Tin
 PLAQUETTE DE CUIVRE HOLS MINIMUM .025 AVG, .020 MIN .. LES FAISCEAUX NE PEUVENT PAS ÊTRE PLUGÉS

Pack avec un film incolore transparent à bulles, 25 PCS / sac, mettre un déshydratant dans un flanc, placer une carte indicateur d'humidité sur le dessus

Structure de couche

PNL_CU	Lyr	Image	Foil	Name	Custom Info
51.56%	COMP		0.5oz	Foil 1/2oz	
				Tachyon-100G 3313 RC63.5% 20.3*19.5(10G)	
				Tachyon-100G 1080 RC72% 20.3*19.5(10G)	182.89+/-38.1um
69.55%	L3		2oz		
28.42%	L3		1oz	Tachyon-100G 0.150mm 1/2 40.8*48.8(RTF)(1*2116)(10G)	
				Tachyon-100G 2116 RC62% 20.3*19.5(10G)	
				Tachyon-100G 3313 RC63.5% 20.3*19.5(10G)	213.36+/-38.1um
70.36%	L4		2oz		
23.16%	L4		1oz	Tachyon-100G 0.150mm 1/2 40.8*48.8(RTF)(1*2116)(10G)	
				Tachyon-100G 2116 RC62% 20.3*19.5(10G)	
				Tachyon-100G 3313 RC63.5% 20.3*19.5(10G)	213.36+/-38.1um
74.43%	L6		2oz		
28.68%	L6		1oz	Tachyon-100G 0.150mm 1/2 40.8*48.8(RTF)(1*2116)(10G)	
				Tachyon-100G 2116 RC62% 20.3*19.5(10G)	
				Tachyon-100G 3313 RC63.5% 20.3*19.5(10G)	213.36+/-38.1um
70.36%	L8		2oz		
19.06%	L8		1oz	Tachyon-100G 0.150mm 1/2 40.8*48.8(RTF)(1*2116)(10G)	
				Tachyon-100G 2116 RC62% 20.3*19.5(10G)	
				Tachyon-100G 3313 RC63.5% 20.3*19.5(10G)	213.36+/-38.1um
70.36%	L10		2oz		
22.30%	L10		1oz	Tachyon-100G 0.150mm 1/2 40.8*48.8(RTF)(1*2116)(10G)	
				Tachyon-100G 2116 RC62% 20.3*19.5(10G)	
				Tachyon-100G 3313 RC63.5% 20.3*19.5(10G)	213.36+/-38.1um
71.18%	L12		2oz		
26.75%	L12		1oz	Tachyon-100G 0.150mm 1/2 40.8*48.8(RTF)(1*2116)(10G)	
				Tachyon-100G 2116 RC62% 20.3*19.5(10G)	
				Tachyon-100G 3313 RC63.5% 20.3*19.5(10G)	213.36+/-38.1um
73.64%	L14		2oz		
27.69%	L14		1oz	Tachyon-100G 0.150mm 1/2 40.8*48.8(RTF)(1*2116)(10G)	
				Tachyon-100G 2116 RC62% 20.3*19.5(10G)	
				Tachyon-100G 3313 RC63.5% 20.3*19.5(10G)	213.36+/-38.1um
73.66%	L16		2oz		
20.46%	L16		1oz	Tachyon-100G 0.150mm 1/2 40.8*48.8(RTF)(1*2116)(10G)	
				Tachyon-100G 2116 RC62% 20.3*19.5(10G)	
				Tachyon-100G 3313 RC63.5% 20.3*19.5(10G)	213.36+/-38.1um
73.61%	L18		2oz		
31.1%	L18		1oz	Tachyon-100G 0.150mm 1/2 40.8*48.8(RTF)(1*2116)(10G)	
				Tachyon-100G 2116 RC62% 20.3*19.5(10G)	
				Tachyon-100G 3313 RC63.5% 20.3*19.5(10G)	213.36+/-38.1um
70.35%	L20		2oz		
32.45%	L20		1oz	Tachyon-100G 0.150mm 1/2 40.8*48.8(RTF)(1*2116)(10G)	
				Tachyon-100G 2116 RC62% 20.3*19.5(10G)	
				Tachyon-100G 3313 RC63.5% 20.3*19.5(10G)	213.36+/-38.1um
71.69%	L22		2oz		
29.66%	L22		1oz	Tachyon-100G 0.150mm 1/2 40.8*48.8(RTF)(1*2116)(10G)	
				Tachyon-100G 2116 RC62% 20.3*19.5(10G)	
				Tachyon-100G 3313 RC63.5% 20.3*19.5(10G)	213.36+/-38.1um
67.09%	L24		2oz		
22.36%	L24		1oz	Tachyon-100G 0.150mm 1/2 40.8*48.8(RTF)(1*2116)(10G)	
				Tachyon-100G 1080 RC72% 20.3*19.5(10G)	
				Tachyon-100G 3313 RC63.5% 20.3*19.5(10G)	182.88+/-38.1um
58.08%	SOLD		0.5oz	Foil 1/2oz	



