O-leading□□□□□

□□□10□□□□□□□□□□PCB□□□□□□□□□□□ - □□□□□□□□□□□□□□PCB□□□□□□□PCB□MCPCB

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.S / S□24□□□□4-8□□48□□□□□96□□□□□□□□□□oem□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□.025 AVG□.020MIN ..□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□25PCS /□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□PCB□□□□□ **PCB□□□□□□□□□□□□□**□ **□□□pcb□□□□**

□□□	□□□□□□□□□	□□□□□	O□□□□□
□□	FR-4□□□□□□□	□□□□	0.5oz~5oz
Min□□□□□□	0.2mm	Min□□□	0.2mm
□□□□□	□□□□OSP□□□□□HASL	□□□□□	0.1□5mm
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□
□□□	ISO9001□UL□RoHS□SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
□□	0.01kg -5kg	MOQ	10□
□	□□□□□□□□□□	Min□□□□	0.2mm
□□□□□	□□□□□□pcb□□□□□pcba□□□□	□□	$ 0.1□$ 10
□□□□□□	□□□□□□□□	□□□	0.01m3-10m3

□□□□□&□□

□□□□□□□□	16□□□□□□OEM□□□□□□□□□□
□□□□□	7-12days

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable



www.o-leading.com

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com