

PCB 仕様書

仕様書 仕様書

基板材料	FR-4 (FR-4 仕様書参照))	銅厚	0.05mm
銅厚	FR-4 仕様書参照	銅厚	0.50Z-50Z
銅厚 .001mm	0.2mm	銅厚 .001mm	0.2mm
銅厚	銅厚 OSP 銅厚 HASL 銅厚	銅厚	0.1-5mm
銅厚	銅厚 銅厚 銅厚 銅厚	銅厚	銅厚 pcb
銅厚	ISO9001 UL 銅厚 SGS	Q / 銅厚	10PCS-100PCS
銅厚	0.01kg -5kg	銅厚	10 銅厚
銅厚	銅厚 PCBA	銅厚 .001mm	0.2mm
銅厚	銅厚 銅厚 銅厚	銅厚	\$ 0.1 - \$ 10
銅厚 design	銅厚	銅厚	0.01m3-10m3

仕様書 & 仕様書

銅厚	16 銅厚 oem 銅厚
銅厚	7-12days

仕様書

16 仕様書 仕様書 仕様書 仕様書 仕様書

仕様	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	仕様	仕様	仕様	仕様	仕様	仕様
銅厚	32	42	38	44	42	48
銅厚 / 銅厚 (μm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
銅厚 (mm)	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10
銅厚 PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
銅厚	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
銅厚	銅厚	-	銅厚	-	銅厚	-
銅厚 (μm)	50	40	40	30	40	30
銅厚 (μm)	75	65	65	50	50	40
銅厚 / 銅厚	銅厚	-	銅厚	-	銅厚	-
銅厚	FR4 Megtron Nelco Rogers Heavy Copper etc.					

