

2 :□□□□□□

□□□□□□: FR4

1.57 :□□□□□□□□ □□mm +/- 10 □

1 :□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□oz

□□□□□□: ENIG (5-2 :□□□□□□□□□□ □□□□□□□u ")

Soldermask (□□□□□□□□□□ □□□□ : (□□□□□□ □ LPI ((□□□□□□

□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□ : (□□□□□□) □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□

□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ :□□□□□□□□ IPC-6012.

050. □□□□ □□ □□□ □□□uM 6-3 □□ □□□□uM □□□□□□□□.

COPPER PLATE HOLES MINIMUM .025 AVG□ .020 MIN .. □□□□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ VIAS .500 FINISH □□ SMALLER.

□□□□□□□ □□□□□□□:

=====

\* .GM4: □□□□□□□ □□□□□

\* .TXT: NC □□□□□□ □□□□

\* .GTP: □□□□□□ □□□□□

\* .GTO: □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□

\* .GTS: □□□□□ Soldermask

\* .GTL: □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□

\* .GBL: □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□

\* .GBS: □□□□□□ □□□□□□ □□□□□

\* .GBO: □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□

\* .GBP: Bottom Paste





