

0-

.
 MCPCB.
 S / S
 96-48
 8-4
 24


025.
 0.020

25

:

0

/ LC057-V1	
1	
thk 1.6	
thk 11	
/	
/	
/ 15	
(Tol)	
ENIG (Au: 0.05um)	
/ N / A	
Dim X (mm): 89 Dim Y (mm): 175	
Dim X (mm): 89 Dim Y (mm): 175 UPS: 1	
CNC	



www.o-leading.com

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□


□□□□□□







Member of the IASB (1998-2003)



3. 銅箔厚 銅厚 銅 銅厚 銅厚 銅厚銅厚 銅厚銅 銅 銅 O-Leading

銅箔厚 FR4 銅厚銅 銅 銅厚銅厚 TG 銅厚銅厚銅厚 銅 銅厚銅厚 銅 Rogers 銅 Arlon 銅 Telfon 銅 / 銅厚銅厚銅厚 銅厚銅厚 銅厚銅厚 銅 PI 銅 銅厚.

4 - 銅厚銅厚銅 銅厚銅厚 銅厚銅厚 銅厚銅厚 銅厚銅厚銅厚 銅厚銅厚銅厚 銅 銅

銅厚銅厚 銅厚銅厚銅厚 銅厚銅厚 銅厚銅厚 銅 Gerber 274-X. 銅厚銅厚 銅厚銅厚 銅厚銅 銅 銅厚 銅厚 銅厚銅厚銅厚 Cam350 銅 CAD 銅 Protel 99se 銅 PADS 銅 DXP 銅 Eagle.

5. 銅厚銅厚銅厚 銅厚銅厚 銅厚銅厚 銅厚銅厚 銅厚銅厚 銅厚銅厚銅厚 銅厚銅厚銅厚 銅厚銅 銅 銅

銅厚銅厚 銅厚 ← 銅厚銅厚 銅厚 銅厚 ← 銅厚銅厚 銅厚 ← AOI ← 銅厚銅厚 銅厚銅厚 銅厚銅厚 ← 銅厚銅厚 銅厚銅厚 ← 銅厚銅厚 銅厚銅厚 ← PTH ← 銅厚銅厚 ← 銅厚銅厚銅厚 銅厚銅厚 ← 銅厚銅厚 銅厚銅厚 ← 銅厚銅厚 銅厚 銅厚 ← 銅厚銅厚 銅厚銅厚 AOI ← 銅厚銅厚 銅厚銅厚 ← 銅厚銅厚 銅厚銅厚 ← 銅厚銅厚銅厚 銅厚銅厚 ← 銅厚銅厚 ← E / T ← 銅厚銅厚 銅厚銅厚.