□□□ □□ □□□ □□□□□□□□:

□□□ □ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ .□□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ MCPCB. □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ - S / S 96-48 □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ 8-4 □ □□□□ 24 □□.

□□□□□ 025. □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□020. □MIN .. □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □ □□□□□□□ / □□□□ 25 □ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□

□□□□□□ □□□□	□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□))	□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□	O-□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□	FR-4 □ □□□□□□□□□□□	□□□□□□ □□□	0.5OZ-5OZ
□□□□ □□□ □□□ □□□□□□	0.2mm □	□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□	0.2mm □
□□□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□ □□□□□ □ OSP □ HASL □□ □□□□□ □□□□□□	□□□□ □□□□□	0.1-5mm
□□□ □□□□□	□□□□□□ □ □□□ □□□□□ □ □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□	□□□	□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□
□□□□□□	ISO9001 □ □ □□□ □□ □□ □□ □ □□□□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□ / □ □□□□□□□	10PCS-100pcs □□□□
□□□□□	0□01 □□□ 5 - □□□	□□□	10 □□□
□□□□□	□ □□□□ □ □□□□ □ □□□□ □□□□	□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□	0.2mm □
□□□□□□□ □□□	□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□	□□□□□	□□□□□□□ 10 □□□ 0.1 □□
□□□□□□□ □□□	□□□□□□ □□□□□□□	□□□□	0.01m3-10m3

□□□□□ □ □□□□□ & □□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□	16 - □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ **PCB**
□□□□□□ □□□□□□□	7-12days

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable



www.o-leading.com