□□□□□□ □□□:
□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□	□□□□) □□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□□□□)	□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□	O-□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□	FR-4□ □□□□□□□□□□□	□□□□□□ □□□	0.5OZ-5OZ
□□□ .□□□□□ □□□□□□	0.2mm □	□□□□ □□□ .□□□□□	0.2mm □
□□□□□ □□□□□□□	□□□□□ □□□□□ □ OSP □ □□□□ HASL □□□□□	□□□□□ .□□□□□ □□□□□□	0.2mm □
□□□ □□□□□	□ □□□□□□□ □□□□□□ □ □□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□	□□□	□□□□□□□ □□□□□□ pcb
□□□□□□	ISO9001□ UL□ □□□□□□□□ SGS	Q / □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□	10PCS-100PCS
□□□	0.01kg -5kg	□□□	10 □□□
□□□□□□□ □□□	□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ PCBA	□□□□ □□□□□	0.1-5mm
□□□□□	□□□□ □ □□□□ □ □□□□ □ □□□□	□□□□□	$ 0.1- $ 10
□□□ desigh	□□□□□□ □□□□□□□	□□□□	0.01m3-10m3

□□□□□ □ □□□□□ & □□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□	16 □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ oem □□□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□□	7-12days

□□□□□□ □□□

16 □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□

□□□	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	□□□□□	□□□□	□□□□□	□□□□	□□□□□	□□□□
□□□□□□□ □□□	32	42	38	44	42	48
□□□□□□ / □□□□ □□□□□□ □□□□ (μm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
□□□□□ □□□ □□□ □□) □□□□□)	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10
□□□□□ □□□□□ □□ PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
□□□□□□□ □□□□ □□	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
□□□□ □□ □□□□□□ □□□	□□□□ □□□	-	□□□□ □□□	-	□□□□ □□□	-
□□□□□□ □□□□□□□) □□□□□□□□ □□□ .□□□□□) (μm)	50	40	40	30	40	30
□□□□□□□ □□□□□ □□□ .□□□□□ (μm)	75	65	65	50	50	40
□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ / □□□□	□□□□ □□□	-	□□□□ □□□	-	□□□□ □□□	-
□□□□	FR4□ Megtron□ Nelco□ Rogers□ Heavy Copper□ etc.					
□□□□□□ □□□□□□□ □□□□	□□□□ □□□	-	□□□□ □□□	-	□□□□ □□□	-
□□□□□ □□□□□	HASL □□□□□□ □□ □□□□□□ □ ENIG □ OSP □ □ □□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□					

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable



www.o-leading.com

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com

Pcb prototype □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□