وصف المنتج

تفاصيل سريعة

O- القيادية	اسم العلامة التجارية	غوانغ دونغ ، الصين (البر الرئيسي)	مكان المنشأ
0.5OZ-5OZ	سمك النحاس	FR-4 ، والألومنيوم	المادة الأساسية
و 0.2mm	دقيقة . عرض الخط	و 0.2mm	دقيقة . حجم الحفرة
0.1-5mm	سماكة مجلس	مجانا HASL تؤدي ، OSP ، الذهب الغمر	تشطيبات السطح
pcb التحكم الصناعي	حرف	أدى ، الهاتف المحمول ، مكيفات الهواء ، الغسالات	تنطبق على
10PCS-100PCS	الشركة التونسية Q / للملاحة	ISO9001، UL ، بنفايات، SGS	شهادات
10 قطع	موك	0.01kg -5kg	وزن
و 0.2mm	دقيقة . تباعد الأسطر	PCBA قوة البنك الكلور الجمعية المصنعة	رقم الموديل
$ 0.1- $ 10	السعر	أزرق ، أحمر ، أخضر ، أسود	اللون
0.01m3-10m3	بحجم	متطلبات العميل	نوع design

التغليف & أمبير ؛ توصيل

فراغ تعبئتها	تفاصيل التعبئة
7-9days	تفاصيل التسليم

وصف المنتج

16 عاما المهنية تصنيع المعدات الأصلية مجلس الكلور

2017 ~ 2018		2015 ~ 2016		2014		بند
عينة	الصوت	عينة	الصوت	عينة	الصوت	
48	42	44	38	42	32	عدد الطبقات
35/35	35/40	40/40	40/45	40/45	50/50	(µm) الحد الأدنى للخط / الفضاء
0.10	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	مين ثقب الحفر (القطر) (مم
20: 1	18: 1	18: 1	16: 1	16: 1	14: 1	ابعاد متزنة من PTH
6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	5 + C + 5	4 + C + 4	N + C + N
6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	أي طبقة الترابط
-	نعم فعلا	-	نعم فعلا	-	نعم فعلا	ملء اللوحة عن طريق
30	40	30	40	40	50	(µm) دقيقة . سمك الأساسية (استبعاد النحاس
40	50	50	65	65	75	(µm) دقيقة . قطر الحفر بالليزر
-	نعم فعلا	-	نعم فعلا	-	نعم فعلا	عبر على دفن حفرة / مكدسة عبر
FR4، Megtron، Nelco، Rogers، Heavy Copper، etc.						مواد
-	نعم فعلا	-	نعم فعلا	-	نعم فعلا	مكثف المضمنة الكلور
الفضة الغمر ، القصدير الغمر ، ، OSP ، ENIG ، الخالي من الرصاص HASL الذهب فلاش ، طلاء الذهب ، طلاء انتقائي من الذهب الصلب ، قناع لحام قابل للنزع ، حبر كربون						عملية السطح


QC
PASSED