

PCB 仕様書

仕様書 仕様書

基板材料	FR-4 (標準仕様)	銅厚	0.5oz-5oz
厚さ	0.2mm	穴径	0.2mm
表面処理	OSP / HASL	穴径公差	0.1-5mm
公差	ISO9001 UL 規格に準拠	ロット	10PCS-100PCS
重量	0.01kg -5kg	穴径公差	0.2mm
穴径公差	0.01mm	穴径公差	\$ 0.1 - \$ 10
穴径公差	0.01mm	穴径公差	0.01m3-10m3

仕様書 & 仕様書

仕様書	16 仕様書 仕様書 oem 仕様書
仕様書	7-12days

仕様書

16 仕様書 仕様書 仕様書 仕様書 仕様書

仕様	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	仕様	仕様	仕様	仕様	仕様	仕様
穴径公差	32	42	38	44	42	48
穴径公差 / 穴径公差 (μm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
穴径公差 (μm)	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10
PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
穴径公差	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
穴径公差 (μm)	50	40	40	30	40	30
穴径公差 (μm)	75	65	65	50	50	40
穴径公差	FR4 Megtron Nelco Rogers Heavy Copper etc.					
穴径公差	HASL ENIG OSP					



