

PCB 仕様書

仕様書 仕様書

基板材料	FR4 (標準) 又は FR4 (高熱安定性)	厚さ	0.5mm
銅箔	FR4 標準	厚さ	0.5mm 5 - 標準
銅箔	0.2mm	厚さ	0.2mm
表面処理	OSP 又は HASL (標準) 又は HASL (高熱安定性)	厚さ	0.1-5mm
表面処理	標準	厚さ	標準
規格	ISO9001 又は ISO 9001 又は ISO 9001	厚さ	10PCS-100PCS
厚さ	0.01mm 5 - 標準	厚さ	10mm
銅箔	pcha 標準	厚さ	0.2mm
銅箔	標準	厚さ	標準
銅箔	標準	厚さ	標準
銅箔 design	標準	厚さ	0.01m3-10m3

仕様書 & 仕様書

仕様書	仕様書 16 仕様書 仕様書 仕様書 仕様書 仕様書
仕様書	7-12days

仕様書 仕様書

仕様書 16 仕様書 仕様書 仕様書 仕様書 仕様書

仕様書	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	仕様書	仕様書	仕様書	仕様書	仕様書	仕様書
仕様書	32	42	38	44	42	48
仕様書 (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
仕様書 (仕様書)	00:15	00:10	00:15	00:10	00:15	00:10
仕様書 PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
仕様書	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
仕様書	YES	-	YES	-	YES	-
仕様書 (仕様書) (µm)	50	40	40	30	40	30
仕様書 (仕様書) (µm)	75	65	65	50	50	40
仕様書	YES	-	YES	-	YES	-
仕様書	FR4 又は Megtron 又は Nelco 又は 仕様書 仕様書 仕様書 仕様書 仕様書.					

<p>□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□</p>	YES	-	YES	-	YES	-
<p>□□□□□□ □□□□□□</p>	<p>HASL □□□□□□ □□ □□□□□□ □ ENIG □ OSP □ □□□□□ □ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□</p>					



