

Vítejte v O-lead

Jsme profesionální výrobce desek plošných spojů s více než desetiletou zkušeností. Produkty řady jedno-, dvojstranné, vícevrstvé PCB, flexibilní PCB a MCPCB. Můžeme zajistit rychlý prototypový servis - S / S za 24 hodin, 4 - 8 let v 48-96 pracovních hodinách.


MĚSÍČÍ ŠTÍTKY MINIMUM .025 AVG, .020 MIN .. HOLY NESMÍ BÝT PLUGGOVANÉ


Balení s bezbarvou průhlednou bublinkovou fólií, 25 ks PCS / sáček, vložení vysoušeče do boků, vložení ukazatele vlhkosti na horní stranu


PROSÍM KLIKNĚTE TYTO PRO VÍCE INFORMACÍ [PCB Design továrna Čína](#)


popis produktu


PCB P / N	878284-E
Počet vrstev	6L HDI
Materiál	FR-4 TG180
Deska thk	3,80 mm
měděný thk	1/1/1/1 / 1oz
Nejmenší velikost díry	0,1 MM
Počet otvorů (ks)s	725
řádek w /s	8 / 8mil
Kontrola impedance. Y / N (Tol%)	N
Povrchová úprava: ENIG Au	0,075-0,125
Pájecí maska Silkscreen	Matná zelená / bílá
Velikost jedné desky	Rozměr X (mm): 51, rozměr Y (mm): 37,7
Panelizace	Dim X (mm): 244; Rozm. Y (mm): 145;
Speciální: odlupovatelná maska	N
Směrování / děrování	CNC











www.o-leading.com

[Mobilní telefon PCB dodavatel Čína](#)

Náš tým





Certifikace

Balení a balení dodávka

detaily balení	16 let profesionální výrobce PCB desek
Detail dodávky	7-12 dní



FAQ

1. Jak zajistit kvalitu O-Leading? [\[Výrobce desek plošných spojů Čína\]](#)

Náš vysoký standard kvality je dosažen následujícím způsobem.

1. Proces je přísně kontrolován podle norem ISO 9001: 2008.
2. Extenzivní využití softwaru při řízení výrobního procesu
3. State-of-art zkušební zařízení a nástroje. Např. Létající sonda, rentgenová kontrola, AOI (automatizovaný optický inspektor) a ICT (testování v obvodu).
4. Dedicated týmu pro zajištění kvality s procesem analýzy případů selhání
5. Průběžná školení a vzdělávání zaměstnanců

2. Jak vaše O-Leading udržuje vaši konkurenceschopnou cenu?

Za poslední desetiletí se ceny mnoha surovin (např. Mědi, chemikálií) zdvojnásobily, ztrojnásobily nebo zvýšily na čtyřnásobek; Čínská měna RMB zhodnotila 31% oproti americkému dolaru; Výrazně vzrostly také naše náklady práce. Nicméně, O-Leading udržuje naše ceny stabilní. To zcela odpovídá našim inovacím v oblasti snižování nákladů, vyhýbání se odpadům a zvyšování efektivity. Naše ceny jsou v tomto odvětví velmi konkurenceschopné na stejné úrovni kvality.

Věříme v partnerství win-win s našimi zákazníky. Naše partnerství bude vzájemně prospěšné, pokud vám poskytneme výhodu v oblasti nákladů a kvality.

3. Jaké typy desek mohou O-Leading proces?

Společné desky FR4, vysoce TG a bezhalogenové desky, Rogers, Arlon, Telfon, desky na bázi hliníku / mědi, PI atd.

4. Jaká data jsou potřebná pro výrobu PCB?

Nejlepší je poskytovat data ve formátu Gerber 274-X. Navíc mohou být zpracovány také Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP a Eagle.

5. Jaký je typický procesní proces pro vícevrstvou desku plošných spojů?

Řezání materiálu → Vnitřní suchý film → vnitřní leptání → Vnitřní AOI → Vícenásobné → vrstvení vrstev Lisování → Vrtání → PTH → Pokovování panelů → Vnější suchý film → Pokovování → Vnější leptání → Vnější AOI → Pájená maska → Značka součásti → Povrchová úprava → Směrování → E / T → Vizuální kontrola.