

Popis produktu:
Rychlé podrobnosti

| | | | |
|----------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| Místo původu | Guang dong, Čína (pevninská část) | Jméno značky | O-vedení |
| Základní materiál | FR-4, Hliník | Tloušťka mědi | 0,5oz-5oz |
| Min. Velikost otvoru | 0,2 mm | Min. Šířka čáry | 0,2 mm |
| Povrchová úprava | ponorné zlato, OSP, HASL bez olova | Tloušťka desky | 0,1-5 mm |
| použitelné pro | led, mobilní telefon, klimatizace, pračky | charakter | Průmyslová řídicí jednotka pcb |
| certifikáty | ISO9001, UL, RoHS, SGS | Q / CTN | 10PCS-100PCS |
| hmotnost | 0,01 kg -5 kg | MOQ | 10ks |
| Modelové číslo | napájecí banka pcb montáž pcba výrobce | Min. Řádkování | 0,2 mm |
| barva | modrá, červená, zelená, černá | cena | \$ 0.1 - \$ 10 |
| desigh typu | klientský požadavek | velikost | 0,01m3-10m3 |

Balení & dodávka

| | |
|----------------|---|
| detaily balení | 16 let profesionální výrobce OEM desek plošných spojů |
| Detail dodávky | 7-12dní |

popis produktu

16 let profesionální výroby desek plošných spojů

| položka | 2014 | | 2015 ~ 2016 | | 2017 ~ 2018 | |
|--|--|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | Objem | Vzorek | Objem | Vzorek | Objem | Vzorek |
| Počet vrstev | 32 | 42 | 38 | 44 | 42 | 48 |
| Min linie / prostor (µm) | 50/50 | 40/45 | 40/45 | 40/40 | 35/40 | 35/35 |
| Min vrtání průměr (mm) | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
| Poměr stran z PTH | 14: 1 | 16: 1 | 16: 1 | 18: 1 | 18: 1 | 20: 1 |
| N + C + N | 4 + C + 4 | 5 + C + 5 | 5 + C + 5 | 6 + C + 6 | 5 + C + 5 | 6 + C + 6 |
| Jakékoliv propojení vrstev | 5 + 2 + 5 | 6 + 2 + 6 | 5 + 2 + 5 | 6 + 2 + 6 | 5 + 2 + 5 | 6 + 2 + 6 |
| Plnění desky přes | ANO | - | ANO | - | ANO | - |
| Min. tloušťka jádra (vyjma mědi) (µm) | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 |
| Min. Průměr vrtáku laseru (µm) | 75 | 65 | 65 | 50 | 50 | 40 |
| Via na pohřbeném otvor / skládaný přes | ANO | - | ANO | - | ANO | - |
| Materiál | FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper atd. | | | | | |
| Zabudovaná kondenzátorová deska plošných spojů | ANO | - | ANO | - | ANO | - |

Povrchový proces

Bezolovnaté HASL, ENIG, OSP, ponorné stříbro, ponorné cín,
Flash zlato, zlaté prstování, selektivní tvrdé zlacení,
Odlupovatelná pájková maska, karbonový inkoust



