

Popis produktu:
Rychlé podrobnosti

Místo původu	Guang Dong, Čína (pevnina)	Jméno značky	O-vedení
Základní materiál	En-4, hliník	Tloušťka mědi	0,5 oz-oz
Min. Velikost otvoru	0,2 mm	Min. šířka čáry	0,2 mm
Povrchová úprava	Zlaté ponoření, OSP, Hasl bez olova	Tloušťka desky	0,1 až 5 mm
Použitelné pro	LED, mobilní telefon, klimatizace, pračky	Charakter	Průmyslová řídicí jednotka PCB
Certifikáty	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10ks-100ks
Hmotnost	0,01 kg až 5 kg	Moq	10ks
Modelové číslo	Výkon PCB montážní PCBA výrobce	Min. Vzdálenost mezery	0,2 mm
Barva	Modrá, červená, zelená, černá. Žlutá	Cena	\$ 0.1 - \$ 10
Typ Desighu	Požadavek zákazníka	Velikost	0,01 M3-10


Balení a dodání

Podrobnosti o balení	16 let profesionální výrobce karty PCB OEM
Detaily objednávky	7-12dní

Popis produktu

16 let profesionální desky OEM desky výroby

Bod	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Objem	Vzorek	Objem	Vzorek	Objem	Vzorek
Počet vrstev	32	42	38	44	42	48
Min / kosmická linka (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Min vrták Průměr (mm)	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10
Poměr stran z PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
n + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Jakákoliv vrstva propojení	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Plnicí náplň	Ano	-	Ano	-	Ano	-
Min. Tloušťka jádra (vyjměte měď) µm	50	40	40	30	40	30
Min Laser vrták. Průměr (µm)	75	65	65	50	50	40
Via na pohřbeném Hole / skládané přes	Ano	-	Ano	-	Ano	-
Materiál	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, těžká měď atd.					
Integrovaný kondenzátor PCB	Ano	-	Ano	-	Ano	-
Povrchový proces	Bezolovnatý HASL, Enig, OSP, ponorné stříbro, ponorný cín, Zlato blesku, zlaté prstování, selektivní tvrdé zlato pokovování, Odľupovatelná svařovací maska, inkoustová barva					



www.o-leading.com



www.o-leading.com



www.o-leading.com

[PCB prototyp výrobce Čína](#)