


Willkommen bei o-führend:

Wir sind professionell [PCB-Hersteller](#), mit mehr als zehn Jahren Erfahrungen. Produkte Range-Single, doppelte Seite, [mehrschichtige PCB, flexible PCB und MCPCB](#) Wir können einen schnellen Prototyp-Service - S / S in 24 Stunden, 4-8 Schüder in der 48-96-Erwerbszeit der HRS anbieten.

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable



www.o-leading.com



www.o-leading.com

Herkunftsort	Guangdong China (Festland)	Markenname	O-führend
Basismaterial	F.R.-4,, Aluminium, Rogers, schweres Kupfer usw.	Kupferdicke.	0,5z-5oz.
Mindest. Lochgröße	0,2 mm	Mindest. Linienbreite	0,2mM.
Oberflächenveredelung.	Immersion Gold / Zinn / Silber, OSP, Lead Free Hasl	Boarddicke.	0,1-5 mm
anwendbar auf	LED, Mobiltelefon, Klimaanlage, Waschmaschinen	Charakter	Industrielle Steuerung PCB.
Zertifikate	ISO9001, UL, ROHS, SGS	Q / ctn.	Kundenanforderung.
Gewicht	0,01 kg -5kg.	Moq.	10pcs.
Farbe	blau, rot, grün, schwarz.	Mindest. Zeilenabstand	0,2 mm
Modellhersteller	PCB-Baugruppe PCB-Hersteller	Größe	0,01 m3-10.M3.
Designtyp.	Kundenanforderung.	Preis	\$ 0,1- \$ 10

