

Tervetuloa O-johtavaan


Olemme ammattimainen piirilevyjen valmistaja, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus. Tuotevalikoima: yksi, kaksipuolinen, monikerroksinen piirilevy, joustava piirilevy ja MCPCB. Voimme tarjota nopean prototyypipalvelun - S / S 24 tuntia, 4 - 8 kerrosta 48-96 työtuntia valmistusaikaa. ([Kiina pcb-valmistajat](#))


KUPARIYYTYSAIVAT MINIMAALISET .025 AVG, .020 MIN .. reikiä EI SAA kytkeä
Pakkaus värittömällä läpinäkyvällä kuplakalvolla, 25 kpl / pussi, laita kuivausaine kylkeen, laita kosteuden ilmaisinkortti yläpuolelle
Napsauta näitä saadaksesi lisätietoja: [Halogeeniton pcb-tehdaskiina](#)


Tuotteen Kuvaus


PCB P / N	EET-PCI_5823A
Kerrosuku	8L (L1 □ L2 □ L3 □ L6 □ L7 □ L8 jäykkä □ L4 □ L5 Flex)
materiaali	FR-4 TG170
Hallitus thk	1.2mm
kupari thk	1 / H / H / H / H / H / H / 1oz
Pienin reiän koko	0.1MM POFV -laserpora
Reikien lukumäärä (kpl)	536
linja w / s	3 / 3mil
Impedanssisäätö. KYLLÄ / EI (Tol%)	KYLLÄ / N (tol%): Y 50 - 90 - 100 100
Pinnan viimeistely	ENIG Au: 0,05 - 0,127um
Juotosmaskin silkkipaino	Vihreä / valkoinen
Yhden hallituksen koko	Himmeä X (mm): 142,00; himmeä Y (mm): 106,00
Panelisation	Himmeä X (mm): 165,00; himmeä Y (mm): 126,00; UPS: n määrä: 1
Special: irrotettava naamio:	N
Reititys / Lävistys	CNC

□









www.o-leading.com

AXI-testaus toimittaja Kiina

Tiimimme





sertifioinnit



Member of the IASB (1998-2003)

Pakkaaminen ja toimitus

Pakkaustiedot	16-vuotias ammattimainen OEM-piirilevyjen valmistaja
Toimituksen yksityiskohdat	7-12 päivää



Ohje

1. Kuinka O-Leading varmistaa laadun?

Korkea laatustandardimme saavutetaan seuraavilla tavoilla.

1. Prosessia valvotaan tiukasti ISO 9001: 2008 -standardien mukaisesti.
2. Laajaohjelmistojen käyttö tuotantoprosessin hallinnassa
3. Maailmanmukaisimmat testauslaitteet ja työkalut. Esim. Lentävä koetin, röntgentarkastus, AOI (automaattinen optinen tarkastaja) ja ICT (sisäinen testaus).
4. Dedicated laadunvarmistusryhmä vikatapausten analysointiprosessi
5. Jatkuva henkilöstön koulutus

2. Kuinka O-Leading pitää hintasi kilpailukykyisenä?

Viime vuosikymmenen aikana useiden raaka-aineiden (esim. Kuparin, kemikaalien) hinnat ovat kaksinkertaistuneet, kolminkertaistuneet tai nelinkertaistuneet; Kiinan valuutta RMB oli vahvistanut 31% enemmän kuin Yhdysvaltain dollari; Ja myös työvoimakustannuksemme nousivat merkittävästi. O-Leading ovat kuitenkin pitäneet hinnoittelumme vakaana. Tämä johtuu kokonaan innovaatioistamme kustannusten vähentämisessä, jätteen välttämässä ja tehokkuuden parantamisessa. Hintamme ovat erittäin kilpailukykyisiä teollisuudessa samalla laatutasolla.

Uskomme win-win-kumppanuuteen asiakkaidemme kanssa. Kumppanuutemme on molemminpuolista hyötyä, jos pystymme tarjoamaan sinulle edun kustannuksissa ja laadussa.

3. Millaisia levyjä O-Leading voi käsitellä?

Yleiset FR4, korkean TG: n ja halogeenittomat levyt, Rogers, Arlon, Telfon, alumiini / kuparipohjaiset levyt, PI jne.

4. Mitä tietoja tarvitaan piirilevyjen tuotantoon?

Tiedot on parasta toimittaa Gerber 274-X-muodossa. Lisäksi Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP ja Eagle voidaan myös käsitellä.

5. Mikä on monikerroksisten piirilevyjen tyypillinen prosessivirta?

Materiaalin leikkaus → Sisäinen kuivakalvo → Sisäinen syövyttäminen → Sisäinen AOI → Monisidos → Kerrosten pinonkestäminen Painaminen → Poraus → PTH → Paneelien pinnoitus → Ulko kuivakuori → Kuviointi → Ulko syövyttäminen → Ulko AOI → Juotosmaski → Komponenttimerkki → Pinnan viimeistely → Reititys → E / T → Silmäääräinen tarkastus.