

Description du produit

Désinfectant à mains sans contact domestique pulvérisation de mousse électrique capteur infrarouge automatique distributeur de savon pulvérisateur de mousse à main pour hôtel à la maison

Application: HÔTEL, villa, APPARTEMENT, IMMEUBLE DE BUREAUX, HÔPITAL, école, centre commercial, Installations sportives, Installations de loisirs, supermarché, ENTREPÔT, ATELIER, Parc, ferme, Cour

Nom du produit	<u>Distributeur automatique de désinfectant pour les mains</u>
Matériel	ABS + PP
Poids	255G
Capacité	350 ml
Mise en charge	Rechargeable par USB
Fonctionnalité	Capteur automatique



Fonctionnalité.

Automatique et sans contact: Ce distributeur de savon mousse spécialement intégré, capteur infrarouge, mains libres, éloigne les germes et aide à rester en bonne santé pour vous et votre famille. De plus, il fait du lavage des mains une chose plus intéressante pour les enfants!

Plus sûr pour les familles / invités: Placez notre distributeur de désinfectant pour les mains entièrement rempli de gel désinfectant pour les mains dans l'embrasure de la porte, laissez les familles et les invités qui sortent acheter des produits quotidiens se désinfecter les mains avant d'entrer. Refusez de ramener le virus à la maison.

MATÉRIEL: Matériau anti-sale écologique en ABS, sûr et résistant à la corrosion; détection infrarouge précise et intelligente, sortie en caoutchouc étanche; pas de bruit.

Plus pratique: Utiliser ceci [distributeur de savon gel désinfectant pour les mains](#) à toutes

les entrées des lieux publics pour se désinfecter les mains avant d'entrer dans votre restaurant, hôtel, hôpital ... Ils sont remplis de gel désinfectant pour les mains plutôt que de savon mousse, vous pouvez donc les mettre où vous voulez car pas besoin de se laver les mains avec l'eau.

NEW OPTION FOR CLEANING

AUTOMATIC INDUCTION HAND-WASHING MACHINE

The essence of natural plants
nourishes and cares for your hands
Contact-free, More at ease



Hand-washing machine x 1
Antibacterial effervescent tablets x 1

INTELLIGENT TECHNOLOGY IMPROVE YOUR QUALITY OF LIFE



Near-field
infrared sensing



Rapid
bubbling



No contact
more hygienic



40 days of
continuous use



Small and free
installation



ABS
Material

**FULLY AUTOMATIC HAND-WASHING MACHINE
CARE FOR THE HEALTH OF THE WHOLE FAMILY**





Just stretch out your hands, the rich
and dense foam can help you clean effectively

AUTOMATIC INDUCTION

EFFECTIVELY INHIBIT HARMFUL BACTERIA TAKE CARE OF CHILDREN'S HEALTH

Effectively remove 5 major bacteria
Deeply clean pores
Gentle care for every inch of the child's skin





E.coli



Staphylococcus
aureus



Pseudomonas
aeruginosa



Candida
albicans



salmonella

CHARGING 3 HOURS CAN BE USED CONTINUOUSLY FOR 40 DAYS

Reasonably control the amount of foam
350ml large capacity design
can be used 500 times
to meet the family's 30-day dosage





Near-field
infrared sensing




0.25S Rapid
bubbling

DEEP CLEAN

DENSE AND RICH FOAM PENETRATES INTO PORES FOR DEEP CLEANSING

The dense foam can better cover the skin's epidermis and reach the fine pores for deep cleaning







ONE MACHINE IS VERSATILE LIQUID CAN BE CHANGED FREELY

A replaceable solution bottle at the bottom makes it easy
to inject different hand sanitizers
making it easier to add
various hand sanitizers you have purchased





Hand sanitizer 3:7 tap water
Shake evenly to allow
hand soap to penetrate and dilute



Detergent 3:7 tap water
Shake evenly to allow hand
soap to penetrate and dilute


*Effervescent tablets can be replaced with liquid soap or dishwashing liquid
The ratio is for reference only, the effect of self-provisioning is more suitable

MOISTURIZING FUNCTION

ANTIBACTERIAL MOISTURIZING CLEANSING

Choose a slightly acidic formula
close to the pH of human skin
With moisturizing function
Glycerin made from natural oil, mild texture






BLUE LIGHT MEANS TURN ON



RED LIGHT MEANS CHARGING



Inhibit bacteria
insist on daily hand washing



MINIATURE HIGH EFFICIENCY MOTOR LOW POWER CONSUMPTION, QUIETER

The selected miniature high-efficiency motor not only has a high foaming efficiency but also does not disturb the noise during use





SCANDINAVIAN MINIMALIST DESIGN
SMALL SIZE
SUITABLE FOR VARIOUS ENVIRONMENTS

The bottle of hand sanitizer is made of high-grade frosted material
Clear and clean at any time to check the use of the situation.





PRODUCT INFORMATION

Product Name: Induction foam hand washing machine

Rated voltage: 5V

Rated power: 15W

Capacity: 350ml

Applicable scene:

Material: ABS

Home cleaning, dormitory



PICTURE COLOR IS FOR REFERENCE ONLY
PLEASE REFER TO THE ACTUAL PRODUCT

PRODUCT DETAILS

**TOUCH TO
TURN ON**



**ABS
MATERIAL**

USB CHARGING PORT



INSTALLATION STEPS OF HAND SANITIZER



Remove concentrated effervescent tablets



Break the concentrated effervescent tablet in half



Dilute the concentrated effervescent tablets in a cup



Put the diluted solution in the solution bottle



Tighten the cap and shake gently



After installation you can use

CERTIFICATE

GOOD QUALITY, HEALTHY QUALITY

CTI 华测检测
 报告编号: HZ0015000112

MA 160000343904
ILAC-MRA
CNAS 中国认可 强制认证 检测 TESTING CNAS L1110

检测报告

Test Report

样品名称: 高钙钙质片

委托单位: 东莞市康迪生物技术有限公司

检测类型: 委托检验

华测检测认证集团股份有限公司
 Centre Testing International Group Co., Ltd.
 www.ctitest.com



CTI 华测检测

检测报告

报告编号: HZ0015000112

样品图片



检验检测机构名称: 华测检测认证集团股份有限公司
 检验检测机构地址: 广东省深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗山一路101号
 检验检测机构电话: 0755-26651080
 检验检测机构网址: www.ctitest.com

检验检测机构名称: 华测检测认证集团股份有限公司
 检验检测机构地址: 广东省深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗山一路101号
 检验检测机构电话: 0755-26651080
 检验检测机构网址: www.ctitest.com

CTI 华测检测

检测报告

报告编号: HZ0015000112 第 1 页 共 5 页

样品名称	高钙钙质片	CTI 样品编号	HZ15000011
样品规格	规格 (M0120)	规格	/
生产日期	/	批号	/
样品数量	5 瓶	样品状态	完好
生产商	/		
生产商地址	/		
委托单位	东莞市康迪生物技术有限公司		
委托单位地址	东莞市寮步镇顺坑北门工业区十栋		
样品接收日期	2022 年 02 月 04 日	样品检测日期	2022 年 02 月 04 日—2022 年 02 月 11 日
检测项目	原材料、气味、总有效物、pH (25℃)、干燥失重 (%)、酸 (%)、糖 (As)、糖 (GS)、乳糖 (LACTO)、二嗪烷、石蜡、菌落总数、霉菌和酵母菌、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌。		
检测依据	GB/T 34865—2017 国家标准 钙片剂		
检测结果	经检测, 有标准指标的项目符合 GB/T 34865—2017 国家标准 钙片剂 要求。		
检测日期	2022 年 02 月 11 日		

检验检测机构名称: 华测检测认证集团股份有限公司
 检验检测机构地址: 广东省深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗山一路101号
 检验检测机构电话: 0755-26651080
 检验检测机构网址: www.ctitest.com

编制: 廖红云 审核: 谢晓红 批准: 刘涛

检验检测机构名称: 华测检测认证集团股份有限公司
 检验检测机构地址: 广东省深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗山一路101号
 检验检测机构电话: 0755-26651080
 检验检测机构网址: www.ctitest.com

CTI 华测检测

检测报告

报告编号: HZ0015000112 第 2 页 共 5 页

项目	检测结果	标准要求	判定	检测方法
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.1 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.2 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.3 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.4 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.5 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.6 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.7 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.8 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.9 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.10 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.11 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.12 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.13 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.14 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.15 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.16 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.17 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.18 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.19 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.20 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.21 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.22 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.23 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.24 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.25 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.26 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.27 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.28 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.29 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.30 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.31 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.32 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.33 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.34 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.35 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.36 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.37 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.38 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.39 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.40 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.41 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.42 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.43 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.44 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.45 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.46 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.47 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.48 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.49 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.50 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.51 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.52 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.53 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.54 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.55 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.56 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.57 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.58 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.59 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.60 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.61 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.62 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.63 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.64 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.65 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.66 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.67 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.68 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.69 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.70 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.71 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.72 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.73 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.74 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.75 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.76 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.77 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.78 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.79 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.80 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.81 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.82 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.83 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.84 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.85 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.86 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.87 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.88 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.89 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.90 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.91 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.92 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.93 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.94 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.95 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.96 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.97 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.98 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.99 的要求	合格	GB/T 34865—2017
/	符合	按 GB/T 34865—2017 中 4.2.100 的要求	合格	GB/T 34865—2017

检验检测机构名称: 华测检测认证集团股份有限公司
 检验检测机构地址: 广东省深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗山一路101号
 检验检测机构电话: 0755-26651080
 检验检测机构网址: www.ctitest.com

Emballage et expédition

fournisseur de distributeur de désinfectant à capteur électrique

Dimension d'emballage:

60 pièces / carton

Carton Mea: 8 * 14 * 22cm

Brut W: 22,5 kg / carton

Le code SH: 8509809000

Emballage et livraison


Vente d'unités	Un seul article
Taille de l'emballage unique	8X14X22 cm
Poids brut unique	0,500 kg
Type d'emballage:	30 unités par carton taille du produit: 7,5 * 9,7 * 20 cm taille de l'emballage intérieur: 8 * 14 * 22 cm, 0,35 kg Taille de l'emballage extérieur: 58 * 42 * 68cm, G.W 22.5KG

Délai de mise en œuvre:

Quantité (unités)	1-100	101-500	501-1000	> 1000
Quantité (unités)	5	7	dix	A négociier

ImageExemple:

hotel, KTV and other places



Marine incense

=




Effervescent tablets



MOIST CARE

NORDIC SIMPLE DESIGN

Marine incense/Osmanthus/Rose fragrance/Lemon scent



FAQ

Q: Comment puis-je obtenir les échantillons du distributeur de savon automatique pour vérifier votre qualité?

R: La commande d'échantillon est disponible, peut être expédiée par Express, vous la recevrez dans 3-7 jours.

Q: Que puis-je obtenir le prix?

R: Nous citons généralement dans les 24 heures suivant la réception de votre demande. Si vous êtes très pressé d'obtenir le prix, veuillez nous l'indiquer dans votre e-mail afin que nous considérions votre demande comme prioritaire.

Q: quel est votre délai de livraison commercial?

R: Nous acceptons le port de destination EXW, FOB Shenzhen ou CIF. Vous pouvez choisir celui qui est le plus pratique ou le plus rentable pour vous.

Q: qu'en est-il du délai de production de masse?

R: Honnêtement, cela dépend de la quantité de commande et de la saison à laquelle vous passez la commande. La commande d'échantillon est dans les 2 jours. La commande OEM / OEM nécessitera un délai supplémentaire.