Description du produit: Détails rapides

Lieu d'origine	Guang dong, Chine (continentale)	Marque	O-Leading
Matériel de base	FR-4, aluminium	Epaisseur De Cuivre	0.5 oz-5 oz
Min. Taille du trou		Min. Largeur de ligne	0.2mm
	immersion or, OSP, HASL sans plomb	prix	0,1 \$ à 10 \$
	led, téléphone portable, climatiseurs, machines à laver	personnage	Carte de contrôle industrielle
certificats	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
poids	0,01 kg à 5 kg	MOQ	10pcs
		Épaisseur du plateau	0.1-5mm
Couleur	bleu, rouge, vert, noir. jaune	Taille	0.01m3-10m3
type de desigh	exigence du client	Min. Interligne	0.2mm

Emballage & Livraison

Détails de l'' emballage	16 ans fabricant professionnel de panneau de carte PCB d'OEM
détail de livraison	7-12days

Description du produit

16 ans de fabrication professionnelle de panneau de carte PCB d'OEM

article	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018		
article	Le volume	Échantillon	Le volume	Échantillon	Le volume	Échantillon	
Nombre de couches	32	42	38	44	42	48	
Ligne min / espace (μm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35	
Min forage diamètre (mm)	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10	
Ratio d'aspect de la PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1	
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6	
Toute interconnexion de couche	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	
Remplissage de la plaque via	OUI	-	OUI	-	OUI	-	
Min. épaisseur du noyau (exclure le cuivre)	50	40	40	30	40	30	
Min. Diamètre du foret laser (µm)	75	65	65	50	50	40	
Via sur enterré trou / empilé via	OUI	_	OUI	_	OUI	-	
Matériel	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Cuivre lourd, etc.						
PCB de condensateur intégré	OUI	-	OUI	-	OUI	-	
HASL sans plomb, ENIG, OSP, argent d'immersion, étain d'immersion, or flash, Plaquage au doigt en or, Plaquage en or dur sélectif, Masque de soudure pelable, encre de carbone							















www.o-leading.com

















Base en aluminium de porcelaine d'usine de carte PCB, la puissance élevée a mené la porcelaine en aluminium de carte PCB