

## Description du produit:

### Détails rapides

Lieu d'origine	Guang dong, Chine (continentale)	Marque	O-Leading
Matériel de base	NPG-150N	Épaisseur De Cuivre	1 oz
Min. Taille du trou	0.2mm	Min. Largeur de ligne	2,35 mil
Finition de surface	immersion or	Couleur	vert
applicable à	Contrôle de l'industrie	personnage	Contrôle industriel
certificats	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
poids	0,01 kg à 5 kg	MOQ	10pcs
Numéro de modèle	banque de puissance pcb assemblage pcca fabricant	Épaisseur du plateau	0.1-5mm
Taille	0.01m3-10m3	Min. Interligne	3 mil
type de design	exigence du client	prix	0,1 \$ à 10 \$

### Emballage & Livraison


Détails de l' emballage	16 ans de fabricant professionnel de cartes client OEM
détail de livraison	7-12days

## Description du produit


**16 ans de profession fabricant de cartes de circuit imprimé OEM Chine**

article	2017		2018 ~ 2020		2021 ~ 2023	
	Le volume	Échantillon	Le volume	Échantillon	Le volume	Échantillon
Nombre de couches	32	42	38	44	42	48
Ligne min / espace (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Min forage diamètre (mm)	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10
Ratio d'aspect de la PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Toute interconnexion de couche	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Remplissage de la plaque via	OUI	-	OUI	-	OUI	-
Min. épaisseur du noyau (exclure le cuivre) (µm)	50	40	40	30	40	30
Min. Diamètre du foret laser (µm)	75	65	65	50	50	40
Via sur enterré trou / empilé via	OUI	-	OUI	-	OUI	-
Matériel	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Cuivre lourd, etc.					

PCB de condensateur intégré	OUI	-	OUI	-	OUI	-
Processus de surface	HASL sans plomb, ENIG, OSP, argent avec immersion, boîte d'immersion, Eclat d'or, Enduction de doigt d'or, Enduit sélectif d'or massif, Masque de soudure écaillée, encre au carbone					




[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

**O-LEADING**  
To Be *Reliable*, To Be *Valuable*



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)