

# Description du produit

Nom du produit	Distributeur automatique d'alcool
Matériel	Plastique ABS
Fonction	Le distributeur automatique de désinfectant pour les mains soutient le savon liquide de mousse de gel d'alcool
Paquet	1 pièces par carton
Dimension du produit	25 * 15 * 10 cm
Source de courant	Pile alcaline AA 1.5 V * 4 pièces (non incluses)
Vie de la batterie	□ 20000 fois / coup, mode veille 2 ans
Volume / coup	1,0-1,5 ml / coup (liquide / gel); 0,4 ml / coup (mousse)
Vitesse / tir	0,6-0,8 s / coup
Distance de détection	1 cm-10 cm
Capacité de volume	Bouteille rechargeable de 1000 ml (bouteille jetable au choix)
Pompe	Pompe liquide / gel (pompe à mousse au choix)

## Description des performances du produit

Machine semi-automatique de soufflage de bouteilles en PET Machine de fabrication de bouteilles  
Machine de moulage de bouteilles La machine de fabrication de bouteilles en PET convient à la  
production de récipients et de bouteilles en plastique PET de toutes formes. [gel désinfectant pour les mains et distributeur](#))













**Détails Images**














#### **Avantage I:**

1. Induction infrarouge sans contact, pratique et hygiénique.
2. Aspect simple, ce distributeur est fait de matériau ABS de haute qualité, résistant et durable, possédant une longue durée de vie.

#### **Avantage II:**

1. Fenêtre transparente: elle vous permet de voir clairement la capacité de liquide restante dans le distributeur, de sorte que vous pouvez reconstituer le liquide dans le distributeur.
2. Grande capacité, le distributeur automatique a une grande capacité de 1000ML, ce qui évite les fréquentes remplacement du liquide dans le distributeur, ce qui est pratique à utiliser.

### Avantage III:

1. Économie d'énergie, une pile AA 4 \* 1.5V (non incluse) peut être utilisée pendant environ 1 an.
2. Montage à vis et montage sur bande pour le choix, facile à utiliser.
3. Avoir un certificat CE.



Refillable bottle



Disposable bottle



Liquid/Gel/Soap pump



Foam pump

## Utilisation du produit

### Utilisation au bureau

1. Induction infrarouge sans contact, pratique et hygiénique.
2. Aspect simple, ce distributeur est fait de matériau ABS de haute qualité, résistant et durable, possédant une longue durée de vie.



### **Utilisation dans la salle de bain**

1. Fenêtre transparente: elle vous permet de voir clairement l'apacité de liquide restante dans le distributeur, afin que vous puissiez reconstituer le liquide dans le distributeur.
2. Grande capacité, le distributeur automatique a une grande capacité de 1000ML, ce qui évite les fréquentes remplacement du liquide dans le distributeur, ce qui est pratique à utiliser.



## Emballage et expédition


### Liste de colisage:

- 1 \* distributeur de savon mural
- 1 \* clé
- 1 \* autocollant
- 2 \* ensembles de vis muraux
- 1 \* manuel d'utilisation en anglais

### Dimension d'emballage:

1 ensemble / boîte, 9,84 \* 6,7 \* 4,72 pouces, 1,87 lb (25 \* 17 \* 12 cm, 0,85 kg);  
18 boîtes / carton, 18,9 \* 18,9 \* 21,26 pouces, 35,27 lb (48 \* 48 \* 54 cm, 16 kg).

Le code SH: 8509809000











### Emballage et livraison

Vente d'unités	Un seul article
Taille de l'emballage unique	25X17X12 cm
Poids brut unique	0,850 kg

## FAQ

Q: Comment puis-je obtenir les échantillons du distributeur de savon automatique pour vérifier votre qualité?

R: La commande d'échantillon est disponible, peut être expédiée par Express, vous la recevrez dans 3-7 jours.

Q: Que puis-je obtenir le prix?

R: Nous citons généralement dans les 24 heures suivant la réception de votre demande. Si vous êtes très pressé d'obtenir le prix, veuillez nous l'indiquer dans votre e-mail afin que nous considérions votre demande comme prioritaire.

Q: quel est votre délai de livraison commercial?

R: Nous acceptons le port de destination EXW, FOB Shenzhen ou CIF. Vous pouvez choisir celui qui est le plus pratique ou le plus rentable pour vous.

Q: qu'en est-il du délai de production de masse?

R: Honnêtement, cela dépend de la quantité de commande et de la saison à laquelle vous passez la commande. La commande d'échantillon est dans les 2 jours. La commande OEM / OEM nécessitera un délai supplémentaire.