

**Descrizione del prodotto:
breve informazione**

Luogo d'origine	Guangdong, Cina (continente)	Marchio	O-leader
Materiale di base	EM-370 (5) Mid-TG	Spessore del rame	1 oncia
Dimensione minima del foro	0,1 millimetri	Minima larghezza della linea	0,2 millimetri
Trattamento della superficie	Immersion gold, OSP	Spessore del piatto	0.1-5mm
Applicabile a	Piombo, telefono cellulare, aria Condizionatori d'aria, lavatrici	personaggio	Controller industriale
certificati	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10pcs-100pcs
il peso	0.01kg-5kg	MOQ	10 pezzi
Numero di modello	Assemblaggio del produttore pba pcb della banca di potere	Interlinea minima	0,2 millimetri
Colore	nero	prezzo	\$ 0,1 - \$ 10
Tipo desigh	Richieste del cliente	la dimensione	0.01m3-10m3

Imballaggio & Consegna


dettagli sul confezionamento	Produttore professionale di schede cliente OEM di 16 anni
Dettagli di consegna	7-12days.

Imballaggio & Consegna


Dettagli di imballaggio: 16-year-old professionale OEM Board Produttore di bordo

Dettaglio di consegna: 7-12 giorni.


paragrafo	2017		2018 ~ 2020		2021 ~ 2023	
	Quantità	Campione	Quantità	Campione	Quantità	Campione
Numero di strati	32	42	38	44	42	48
Min. Linea / Spaziatura (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Min. Foro di perforazione Diametro (mm)	0,15	0.10	0,15	0.10	0,15	0.10
Proporzioni PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N,	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Qualsiasi livello di relazione	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Riempimento di lastre attraverso	SÌ	-	SÌ	-	SÌ	-
Spessore nucleo minimo (escluso il rame) (µm)	50	40	40	trenta	40	trenta
Diametro minimo di trapano laser (µm)	75	65	65	50	50	40
Via al funerale Foro / styling attraverso	SÌ	-	SÌ	-	SÌ	-
Materiale	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, rame pesante, ecc.					
Circuito stampato condensatore incorporato	SÌ	-	SÌ	-	SÌ	-
Processo di superficie	HASL senza piombo, ENIG, OSP, argento con immersione, stagno di immersione, Flash di oro, rivestimento a dita dorate, rivestimento in oro massiccio selettivo, Maschera di sfaldatura a saldare, inchiostro a carbone					



www.o-leading.com



www.o-leading.com



www.o-leading.com

[Circuito stampato pcb HDI, produttore di schede led per schede pcb](#)