

項目	仕様・規格	単位	標準値
型番	FR-4	重量	0.5oz~5oz
Min厚み	0.2mm	Min寸法	0.2mm
表面処理	銅箔OSPまたはHASL	穴径	0.1~5mm
材料	FR-4	加工方法	プレス成形
品質基準	ISO9001、UL、RoHS、SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
重量	0.01kg -5kg	MOQ	10個
価格	銅板・pcb、銅板・pcbaの両方とも	単価	\$ 0.1~\$ 10
穴径	0.2mm	Min厚み	0.2mm
容積	0.01m3	容積	0.01m3-10m3


□□□□□&□□

□□□□□□	16□□□□□OEM□□□□□□□□
□□□□	7-12days

1111

16 OEM pcb

	2014	2015	2016	2017	2018
□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
□□□□	32	42	38	44	42
□□□□/□□□□μm	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40
□□□□ □□□mm	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15
□□□□□ PTH□	14□1	16□1	16□1	18□1	18□1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5
□□□□□□□□□□	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5
□□□□□□□□□□	□□	-	□□	-	□□
Min□□□□□□□□□□μm	50	40	40	30	40
Min□□□□□□□□□□μm	75	65	65	50	50
□□□□□□□ □□□/□□□□□□	□□	-	□□	-	□□
□□	FR4□Megtron□Nelco□Rogers□Heavy Copper□				
□□□□□□□PCB	□□	-	□□	-	□□
□□□□	□□□□HASL□ENIG□OSP□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□				



PCB OEM