O-□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ PCB□□□□□ 10□□□□□□□□□□□□□□□□□ - □□□□□□□ □□□PCB□□□□□□□□PCB□MCPCB48-96□□HRS□□□□□48□□□□4□□□□□□□□□□□□□□□□□ - S / S□□□□□□□□□□□□□□

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable



www.o-leading.com

□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□	o□□
□□	fr-4□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□	0.5oz-5oz.
□□□□□□□	0.2mm	□□□□	0.2mm
□□□□□	□□□□□□/□/□□□□□OSP□□□□□□□□	□□□□□□	0.1-5mm
□□□□	LED□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□	□□□□□PCB.
□□□	ISO9001□UL□RoHS□SGS	Q / CTN	□□□□□□□□□
□□	0.01kg -5kg	mo	10□□□
□	□□□□□□□□□□□□□	□□□□□	0.2mm
□□□□□□□	PCB□□□□□PCB□□□□	□□□	0.01m3-10M3
□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□	0.1~10□□

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable



www.o-leading.com



www.o-leading.com

□□□□□

□□□□□	16□□□□ OEM PCB□□□□□□□
□□□□□	5-10days.