O-leading□□□□□

□□□10□□□□□□□□□□□PCB□□□□□□□□□□□□ - □□□□□□□□□□□□□□□PCB□□□□□□□PCB□MCPCB

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.S / S□24□□□□4-8□□48□□□□96□□□□□□□□□□□oem□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□.025 AVG□.020MIN ..□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□25PCS /□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□	O□□□□□□□□
□□	FR-4□□□□□□□□□	□□□□	0.5oz~5oz
Min□□□□□□□	0.2mm	Min□□□	0.2mm
□□□□□□	□□□□OSP□□□□HASL	Min□□□□	0.2mm
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□□□
□□□	ISO9001□UL□RoHS□SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
□□	0.01kg -5kg	MOQ	10□
□	□□□□□□□□□□□	□□□□□□	0.1□5mm
□□□□□□	□□□□□□□pcb□□□□□pcba□□□□	□□	$ 0.1□$ 10
□□□□□□□	□□□□□□□□□	□□□	0.01m3-10m3

□□□□□&□□

□□□□□□□□□	16□□□□□□OEM□□□□□□□□□□□
□□□□□□	7-12days

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable



www.o-leading.com

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable



www.o-leading.com

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable



www.o-leading.com