□□□□

□□□□□□

□□□	□□□□□□□□□	□□□□□	O□□□□□□
□□	FR-4□□□□□□□□	□□□□	0.5oz~5oz
Min□□□□□□	0.2mm	Min□□□	0.2mm
□□□□□	□□□□OSP□□□□□HASL	□□□□□	0.1□5mm
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□□
□□□	ISO9001□UL□RoHS□SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
□□	0.01kg -5kg	MOQ	10□
□□□□□	□□□□□□pcb□□□□□pcba□□□□	Min□□□□	0.2mm
□	□□□□□□□□□□	□□	$ 0.1□$ 10
□□□□□□	□□□□□□□□	□□□	0.01m3-10m3

□□□□□&□□

□□□□□□□□	16□□□□□□OEM□□□□□□□□□□
□□□□□	7-12days

□□□□

16□□□□□□OEM□pcb□□□□□□□□

□□	2014		2015□□2016□		2017□□2018□	
	□□□□□	□□□□	□□□□□	□□□□	□□□□□	□□□□
□□□□	32	42	38	44	42	48
□□□□□/□□□□□µm□	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
□□□□□ □□mm□	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10
□□□□□□ PTH□	14□1	16□1	16□1	18□1	18□1	20□1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
□□□□□□□□□□□	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
□□□□□□□□□□□□	□□	-	□□	-	□□	-
Min□□□□□□□□□□□□□□µm□	50	40	40	30	40	30
Min□□□□□□□□□□□µm□	75	65	65	50	50	40
□□□□□□□ □□□/□□□□□□	□□	-	□□	-	□□	-
□□	FR4□Megtron□Nelco□Rogers□Heavy Copper□□					
□□□□□□□PCB	□□	-	□□	-	□□	-
□□□□	□□□□HASL□ENIG□OSP□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□					


IR
SW
NTC
NTC
U3
U12
U9
L1
D3
C35
U10


RS485
SER1_MALE
SER2_MALE
USB3
USB2
USB1
USB4
USBIN
INNOVATIVE
Temp
Rev.C
3/21/2016
VSOLAR
IBAT
VBAT
SW

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□