O-leading□□□□□

□□□10□□□□□□□□PCB□□□□□□□□□□ - □□□□□□□□□□□□PCB□□□□□□PCB□MCPCB

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.S / S□24□□□4-8□□48□□□96□□□□□□□□□oem□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□.025 AVG□.020MIN ..□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□25PCS /□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□PCB□□□□、 **PCB□□□□□□□□□□□□□□□□□**、 **□□□pcb□□□□**

□□□	□□□□□□□□□□□	□□□□□	O□□□□□□
□□	FR-4□□□□□□□□	□□□□	0.5oz~5oz
Min□□□□□□	0.2mm	Min□□□	0.2mm
□□□□□	□□□□OSP□□□□□HASL	□□□□□	0.1□5mm
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□□
□□□	ISO9001□UL□RoHS□SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
□□	0.01kg -5kg	MOQ	10□
□	□□□□□□□□□□□□□	Min□□□□	0.2mm
□□□□□	□□□□□□pcb□□□□□pcba□□□□	□□	$ 0.1□$ 10
□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□	0.01m3-10m3

□□□□□&□□

□□□□□□□□	16□□□□□□OEM□□□□□□□□□□□
□□□□□	7-12days

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable



www.o-leading.com

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com