

規格書

仕様

基材	FR-4	厚さ	0.5oz~5oz
Min厚さ	0.2mm	Min孔径	0.2mm
銅厚	OSP/HASL	銅厚	0.1~5mm
銅面		銅面	
規格	ISO9001 UL RoHS SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
重量	0.01kg -5kg	MOQ	10
銅面	pcb/pcba	Min厚さ	0.2mm
価格		価格	\$ 0.1~\$ 10
生産量		生産量	0.01m3-10m3


納期&送料


納期	16日以内OEM
送料	7-12days

備考

16日以内OEM PCB

	2014		2015~2016		2017~2018	
	厚さ	孔径	厚さ	孔径	厚さ	孔径
厚さ	32	42	38	44	42	48
銅厚/厚さ μm	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
銅厚 厚さmm	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10
PTH	14#1	16#1	16#1	18#1	18#1	20#1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
厚さ	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
厚さ		-		-		-
Min厚さ μm	50	40	40	30	40	30
Min厚さ μm	75	65	65	50	50	40
厚さ 厚さ/厚さ		-		-		-
基材	FR4 Megtron Nelco Rogers Heavy Copper					
厚さ PCB		-		-		-
銅面	銅面 HASL ENIG OSP					





PCB