□□□□

□□□□□

□□□	□□□□□□□□□□□	□□□□□	o□□
□□	FR-4□□□□□□□□	□□□□	0.5oz-5oz.
□□□□□□□□	0.2mm	□□□□	0.2mm
□□□□□	□□□□OSP□□□□□□□□□	□□□□□□□	0.1-5mm
□□□□	LED□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□	□□□□□PCB.
□□□	ISO9001□UL□RoHS□SGS	Q / CTN	10pcs-100□□□
□□	0.01kg -5kg	mo	10□□□
□□□□□	□□□□□□PCB□□□□□PCBA□□□□	□□□□□	0.2mm
□	□□□□□□□□□□□□□	□□	0.1~10□□
□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□	0.01m3~10m3

□□□□□

□□□□□	16□□□□OEM PCB□□□□□□□
□□□□□	7-12days.

□□□□

16□□□□□OEM PCB□□□□□

□□	2014.		2015□□2016□		2017□□2018□	
	□□□□□	□□□□	□□□□□	□□□□	□□□□□	□□□□
□□□□□□□□	32.	42.	38.	44	42.	48
□□□□□/□□□□□(μm□	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
□□□□□□□□□□□□□□mm□	0.15.	0.10	0.15.	0.10	0.15.	0.10
□□□□□□□□pth□	14□1	16□1	16□1	18□1	18□1	20□1
N + C + N.	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
□□□□□□□□□	□□	-	□□	-	□□	-
□□□□□□□□□□□□□□□□(μm□	50.	40.	40.	30.	40.	30.
□□□□□□□□□□□□□(μm□	75.	65	65	50.	50.	40.
□□□□□□□□□□□/□□□□	□□	-	□□	-	□□	-
□□	FR4□□□□□□□□□□□□□□□□□□□


NTC
NTC
MS
IR
U3
U12
U9
L1
U2
U10


RS485
SER1_MALE
SER2_MALE
USB3
USB2
USB1
USB4
USBIN
INNOVATIVE
Temp
Rev.C
VSOLAR
IBAT
VBAT
SW
3/21/2016

□□□PCB□□□□□□□PCB□□□□□□