

O-leading

10 10 10 10 PCB 10101010. 1010 10, 10, 10 PCB, 1010 PCB 10 MCPCB 101010. 1010 10 1010 10 1010 10 1010. 24 10 10 S / S, 48-96 10 10 1010 4-8 10.
(PCB 101010.1010.1010)


10 1010 10 10 .025 AVG, .020 10 1010 1010 10101010

10 1010 10 10, 25 PCS / bag, 1010 1010 10 1010 10 1010 1010 101010

1010 1010 1010 10101010 :PCB 101010.1010.1010.1010

1010 1010

PCB P / N	SS-66253-A
1010 10	2L
1010	1010 1010
1010 thk	0.80mm
1010 thk	1/1 1010
1010 1010 1010	0.2mm
1010 10 (10)	37
1010 w / s	/
101010 1010. Y / N (10 %)	10
1010 1010	101010
1010 1010 1010 1010	N / A / 1010
1010 1010 1010	1010 X (mm) : 105; 1010 Y (mm) : 127
101010	1010 X (mm) : 105; 1010 Y (mm) : 127; UPS 1010 : 1
1010 : 1010 1010	10
101010 / 1010	CNC



www.o-leading.com

PCB









00 00 00	16 0 00 OEM pcb 00 0000
00 00 00	7-12 0



1. O-Leading 0 000 00000?

000 000 000 000 00 00000.

1. 00000 ISO 9001 : 2008 000 00 00000 00000.

00 00 000 0000000 00000 00

3. 000 000 00 0 00. 0 : 000 000, X-ray 00, AOI (Automated Optical Inspector) 0 ICT (in-circuit testing).

4. 00 00 00 000000 00 00 00 00 0

5. 00 00 00 0 00

2. O-Leading 0 000 00 00000 00000?

00 10 0 00 00 000 (0 : 00, 00 00)0 000 0 0, 0 0 00 0 00 000000. 00 00 00000 00 00000 31 % 0000000. 00 00 0 00 000000. 0000 O-Leading 0 000 000000 0000000. 00 00 00, 0000 00 0 000 000000 0000 0000 000000. 0000 0000 0000 00 00000 00000.

0000 00000 00 000000 00000. 0000 0000000 0000 00 0 0000 000000 00 00 0 00000.

3. O-Leading 00 0000 0000 00 0 0 00000?

00 FR4, 0 TG 0 0 0000 00, Rogers, Arlon, Telfon, 00000 / 00 00 00, PI 0

4. PCB 圖檔 輸出 圖檔 圖檔?

Gerber 274-X 圖檔 圖檔 圖檔 圖 圖 圖檔. 圖 Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP 圖 Eagle 圖 圖 圖 圖檔.

5. 圖 PCB 圖檔 圖檔 圖 圖檔?

圖 圖 → 圖 圖 圖 → 圖 圖 → 圖 AOI → 圖 圖 → 圖 圖 圖 圖 → 圖 → PTH → 圖 圖 → 圖 圖 圖 → 圖 圖
→ 圖 圖 → 圖 AOI → 圖 圖 → 圖 圖 圖 → 圖 圖 → 圖 → E / T → 圖 圖.