

PCB 規格

規格 詳細

基材	FR-4 (標準)	厚さ	0.5 - 5mm
最小厚さ	0.2mm	最小径	0.2mm
表面処理	OSP, HASL	穴径	0.1-5mm
材料	LED, 銅箔, 銅板, 銅線	用途	各種 PCB
規格	ISO9001, UL, RoHS, SGS	数量	Q / CTN
重量	0.01kg ~ 5kg	MOQ	10pcs
最小径	0.2mm	最小厚さ	0.2mm
色	銅色, 銅色, 銅色, 銅色 .yellow	価格	\$ 0.1 - \$ 10
厚さ	0.01mm-10mm	厚さ	0.01mm-10mm


仕様 & 備考


数量	16 枚 OEM pcb 仕様
納期	7-12 日

仕様

16 枚 OEM pcb 仕様

	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	径	厚さ	径	厚さ	径	厚さ
径	32	42	38	44	42	48
径 / 厚さ (μm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
径 (mm)	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10
PTH	14 : 1	16 : 1	16 : 1	18 : 1	18 : 1	20 : 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
径 / 厚さ	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
径	0	-	0	-	0	-
Min. 径 (μm)	50	40	40	30	40	30
Min. 厚さ (μm)	75	65	65	50	50	40
径 / 厚さ	0	-	0	-	0	-
材料	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper					
用途 PCB	0	-	0	-	0	-
表面処理	HASL, ENIG, OSP, 銅色, 銅色, 銅色, 銅色, 銅色, 銅色, 銅色, 銅色					





[Pcb](#), [HDI pcb](#)