

PCB 規格

標準仕様

項目	仕様 (単位)	項目	仕様
基板	FR-4, 銅箔	厚さ	0.5oz ~ 5oz
Min. 穴径	0.2mm	Min. 穴間	0.2mm
銅厚	銅箔, OSP, 銅 HASL	銅厚	0.1-5mm
銅色	LED, 銅箔, 銅箔, 銅箔	銅色	銅箔 PCB
規格	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
重量	0.01kg ~ 5kg	MOQ	10pcs
銅厚	銅厚 pcb 銅厚 pcba 銅厚	Min. 穴径	0.2mm
銅色	銅色, 銅色, 銅色, 銅色 .yellow	銅色	\$ 0.1- \$ 10
銅色	銅色 銅色	銅色	0.01m3-10m3


仕様 & 仕様


銅厚 銅厚	16 銅厚 OEM pcb 銅厚 銅厚
銅厚 銅厚	7-12 銅厚

銅厚

16 銅厚 OEM pcb 銅厚

項目	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	銅厚	銅厚	銅厚	銅厚	銅厚	銅厚
銅厚 銅厚	32	42	38 銅厚	44	42	48
銅厚 / 銅厚 (μm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
銅厚 銅厚 銅厚 (mm)	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10
銅厚 PTH	14 : 1	16 : 1	16 : 1	18 : 1	18 : 1	20 : 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
銅厚 銅厚 銅厚	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
銅厚 銅厚 銅厚	銅厚	-	銅厚	-	銅厚	-
Min. 銅厚 (銅厚) (μm)	50 銅厚	40	40	30	40	30
Min. 銅厚 銅厚 (μm)	75	65	65	50 銅厚	50 銅厚	40
銅厚 銅厚 銅厚 銅厚 / 銅厚 銅厚	銅厚	-	銅厚	-	銅厚	-
銅厚	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper 銅厚					
銅厚 銅厚 PCB	銅厚	-	銅厚	-	銅厚	-
銅厚 銅厚	銅厚 HASL, ENIG, OSP, 銅厚 銅厚, 銅厚 銅厚, 銅厚 銅厚 銅厚, 銅厚 銅厚 銅厚, 銅厚 銅厚 銅厚, 銅厚 銅厚					





PCB