

O-leading PCB PCB PCB

10 PCB PCB. PCB, PCB, PCB, PCB MCPCB. PCB PCB PCB PCB PCB. 24 S / S, 48-96 PCB PCB 4-8.


0.025 AVG, .020 PCB PCB PCB

25 PCS / bag, PCB PCB PCB PCB PCB PCB

PCB PCB PCB. [PCB.PCB.PCB.PCB](#)

PCB PCB

PCB P / N	Q501805-A
PCB PCB	2L
PCB	PCB PCB
PCB thk	0.50mm
PCB thk	1/1 PCB
PCB PCB PCB	1.6mm
PCB PCB ()	4
PCB w / s	/
PCB PCB. Y / N (%)	PCB
PCB PCB	PCB PCB
PCB PCB PCB PCB	PCB PCB
PCB PCB PCB	PCB X (mm) : 109; PCB Y (mm) : 50
PCB PCB	PCB X (mm) : 109; PCB Y (mm) : 50; UPS PCB : 1
PCB PCB	PCB
PCB / PCB	CNC



www.o-leading.com







00 00 00	16 0 00 OEM pcb 00 0000
00 00 00	7-12 0



1. O-Leading 0 000 000 00000? (0000-00 PCB 00000-00 00)

0000 0000 0000 0000 00 000000.

1. 000000 ISO 9001 : 2008 0000 00 00000 000000.

00 00 0000 00000000 00000 00

3. 0000 0000 00 0 00. 0 : 0000 0000, X-ray 00, AOI (Automated Optical Inspector) 0 ICT (in-circuit testing).

4. 00 00 00 000000 00 00 00 00 0

5. 00 00 00 0 00

2. O-Leading 0 0000 00 00000 000000?

00 10 0 00 00 0000 (0 : 00, 00 00)0 0000 0 0, 0 0 00 0 00 000000. 00 00 00000 00 00000 31 % 0000000. 00 00 0 00 0000000. 0000 O-Leading 0 0000 00000000. 00 00 00, 00 00 0 0000 00000 0000 00000 00 00000. 0000 0 00 0000 00 00000 00000 00 00000 00000.

0000 00000 00 000000 00000. 0000 0000000 0000 00 0 0000 000000 00 0000 0 00000.

3. O-Leading 0 00 0000 0000 00 0 0 00000?

00 FR4, 0 TG 0 0 0000 00, Rogers, Arlon, Telfon, 00000 / 00 00 00, PI 0

4. PCB 圖檔 輸出 圖檔 圖檔圖?

Gerber 274-X 圖檔 圖檔 圖檔 圖 圖 圖檔. 圖 Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP 圖 Eagle 圖 圖 圖 圖檔.

5. 圖 PCB 圖檔 圖檔 圖 圖檔圖?

圖 圖 → 圖 圖圖 圖 → 圖 圖 → 圖 AOI → 圖 圖 → 圖圖 圖 圖 圖 → 圖圖 → PTH → 圖 圖 → 圖 圖圖 圖 → 圖 圖 → 圖 圖 → 圖 AOI → 圖 圖圖 → 圖 圖 圖 → 圖 圖圖 → 圖圖 → E / T → 圖 圖.