

PCB 規格

標準仕様

項目	仕様 (単位)	項目	仕様
基材	FR-4, 標準	厚み	0.5oz ~ 5oz
Min. 穴径	0.2mm	Min. 穴間	0.2mm
穴径	0.1, OSP, 標準 HASL	穴間	0.1-5mm
穴径	LED, 標準, 標準, 標準	穴径	標準 標準 PCB
規格	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
重量	0.01kg ~ 5kg	MOQ	10pcs
穴径	標準 標準 pcb 標準 標準 pcba 標準 標準	Min. 穴径	0.2mm
穴径	標準, 標準, 標準, 標準 .yellow	穴径	\$ 0.1 - \$ 10
穴径	標準 標準 標準	穴径	0.01m3-10m3


標準仕様


標準仕様	16 標準 OEM pcb 標準 標準
標準仕様	7-12 標準

標準仕様

16 標準 OEM pcb 標準 標準

項目	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	標準	標準	標準	標準	標準	標準
標準仕様	32	42	38 標準	44	42	48
標準仕様 / 標準 (μm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
標準仕様 標準 (mm)	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10
標準仕様 PTH	14 : 1	16 : 1	16 : 1	18 : 1	18 : 1	20 : 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
標準仕様 標準 標準	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
標準仕様 標準	標準	-	標準	-	標準	-
Min. 標準仕様 (標準仕様) (μm)	50 標準	40	40	30	40	30
Min. 標準仕様 標準 (μm)	75	65	65	50 標準	50 標準	40
標準仕様 標準 標準	標準	-	標準	-	標準	-
標準仕様 標準 標準	標準	-	標準	-	標準	-
標準仕様	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper 標準					
標準仕様 標準 PCB	標準	-	標準	-	標準	-
標準仕様	標準 HASL, ENIG, OSP, 標準 標準, 標準 標準, 標準 標準, 標準 標準, 標準 標準, 標準 標準, 標準 標準, 標準 標準					





PCB ,