

Welkom bij O-toonaangevende:

Wij zijn professioneel [PCB-fabrikant](#) met meer dan tien jaar ervaringen. Producten bereik-single, dubbele kant, [Multi-layer PCB, flexibele PCB en MCPCB](#). We kunnen snelle prototype-services bieden in 24 uur, 4-8Layers in 48-96 werkende HRS-productietijd.

**O-LEADING**  
To Be Reliable, To Be Valuable





[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

Plaats van herkomst	Guangdong China (Vasteland)	Merknaam	O-leidend
Basis materiaal	VR-4, aluminium, rogers, zware koper etc.	Koperdikte	0.5oz-5oz
Min. Gatgrootte	0.2mm	Min. Lijnbreedte	0,2 mm
Oppervlakteafwerking	Onderdompeling goud / tin / zilver, OSP, loodvrij HASL	Dikte	0,1-5 mm
toepasbaar op	LED, mobiele telefoon, airconditioners, wasmachines	karakter	Industriële controlepcb
certificaten	ISO9001, UL, ROHS, SGS	Q / ctn	klantvereiste
gewicht	0.01kg -5kg	Moq	10 stuks
kleur	blauw, rood, groen, zwart. Geeld	Min. Regelaafstand	0.2mm
Modelfabrikant	PCB-assemblage PCB-fabrikant	grootte	0.01m3-10M3
ontwerptype	klantvereiste	prijs	\$ 0,1- \$ 10





[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

### Verpakking en levering

Details over de verpakking	16 jaar professioneel <a href="#">OEM PCB Board fabrikant</a>
Bezorgingsdetail	5-10 dagen