

Welkom bij O-leading:

Wij zijn professioneel **PCB-fabrikant** met meer dan tien jaar ervaring. Producten range-single, dubbelzijdig, multi-layer PCB, flexibele PCB en MCPCB. We kunnen bieden snelle prototype service-S / S in 24 uur, 4-8 lagen in 48-96 uur werkuren productie.

KOPEREN GATEN GELANGEN MINIMUM .025 AVG, .020 MIN. GATEN ZIJN NIET GEÏNDUCEERD  
Pak met kleurloze transparante bubbelfolie, 25st / zak, zet het droogmiddel in de flank, plaats de vochtigheidsindicator op de bovenkant

**O-LEADING**  
To Be Reliable, To Be Valuable



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

**O-LEADING**  
To Be Reliable, To Be Valuable



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

**O-LEADING**  
To Be Reliable, To Be Valuable




[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)



www.o-leading.com

Plaats van herkomst	Guangdong China (Vasteland)	Merknaam	O-Leading
Basis materiaal	FR-4, aluminium, Rogers, zwaar koper enz.	Koperdikte	0.5oz-5oz
Min. Gatgrootte	0.2mm	Min. Lijnbreedte	0.2mm
Oppervlakteafwerking	Onderdompeling goud / tin / zilver, OSP, loodvrij HASL	Borrdikte	0.1-5mm
toepasbaar op	led, mobiele telefoon, airconditioners, wasmachines	karakter	Industriële besturingsprint
certificaten	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	klant vereiste
gewicht	0.01kg -5kg	MOQ	10 stuks
kleur	blauw, rood, groen, zwart. geel	Min. Regelfstand	0.2mm
Modelnummer	PCB-assemblage pcha-fabrikant	prijs	\$ 0,1- \$ 10
type design	klant vereiste	grootte	0.01m3-10m3

### Verpakking & Levering

Details over de verpakking	16 jaar professioneel <a href="#">OEM printplaat fabrikant</a>
Levering Detail	5-10 dagen