

Productomschrijving

snelle details

Plaats van herkomst	Guangdong China (Vasteland)	Merksnaam	O-leidend
Basis materiaal	Fr-4, aluminium	Koperdikte	0.5oz-5oz
Min. Gatgrootte	0.2mm	Min. Lijnbreedte	0.2mm
Oppervlakteafwerking	Onderdompeling goud, OSP, loodvrij HASL	Dikte	0,1-5 mm
toepasbaar op	LED, mobiele telefoon, airconditioners, wasmachines	karakter	Industriële controlepcb
certificaten	ISO9001, UL, ROHS, SGS	Q / ctn	10 stks-100st
gewicht	0.01kg -5kg	Moq	10 stuks
Modelnummer	POWER BANK PCB MONTAGE PCBA Fabrikant	Min. Regelaafstand	0.2mm
kleur	blauw, rood, groen, zwart, geel	prijs	\$ 0,1- \$ 10
ontwerptype	klantvereiste	grootte	0.01m3-10m3

Verpakking en levering

Details over de verpakking	16 jaar professionele OEM PCB-bordfabrikant
Bezorgingsdetail	7-12DADEN


Productomschrijving


16 jaar Professional OEM PCB Board Manufacture

item	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Volume	Monster	Volume	Monster	Volume	Monster
Laagtelling	32	42	38	44	42	48
Min Line / Space (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Min boorgat Diameter (mm)	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10
Beeldverhouding van PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Elke laagonderzoek	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Plaatvulling via	JA		JA		JA	
Min. Kerndikte (exclusief koper) (µm)	50	40	40	30	40	30
Min. Laserboordiameter (µm)	75	65	65	50	50	40
Via op begraven gat / gestapeld via	JA		JA		JA	
Materiaal	FR4, MEGTRON, NELCO, ROGERS, zwaar koper, enz.					
Ingebouwde condensator PCB	JA		JA		JA	

Oppervlakteproces

Loodvrij Hasl, Enig, OSP, Dompelzilver, Immersion Tin, Flash Gold, Gold Finger Plating, Selective Hard Gold Plating, Peelable soldeermasker, koolstofinkt





Wasmachine PCB-bord, dubbelzijdige PCB-fabrikant China