

Добро пожаловать в О-ведущую

Мы являемся профессиональным производителем PCB более десяти лет. And Products Single, двухсторонняя, многослойная печатная плата, гибкая печатная плата и MCPCB. Мы можем обеспечить быстрое прототипное обслуживание - S / S в круглосуточном состоянии, 4-8 продолжительностью в 48-96 рабочее время производства HRS.

Медная пластина отверстия минимум .025 AVG, 0,020 мин .. Отверстия не могут быть подключены

Упаковка с бесцветной прозрачной пузырьков пленки, 25 шт. / Сумка, поставьте осушитель в фланге, поставить карту индикатора влажности на верхней части

Пожалуйста, нажмите их для получения дополнительной информации: [Модуль мощности двигателя](#)
[Производитель Китай](#)

Описание товара

Быстрые детали

Место происхождения	Guangdong Кита (материк)	Название бренда	О-ведущий
Номер модели	Power Bank PCB Assembly PCBA производитель	Базовый материал	FR-4, алюминий
Отделка поверхности	Погружение золота, OSP, свинец бесплатно	Толщина меди	0,5 oz-5oz.
применимый к	Светодиод, мобильный телефон, кондиционеры, стиральные машины	Толщина доски	0,1-5 мм
символ	Промышленное управление PCB	Мин. Размер отверстия	0,2 мм
сертификаты	ISO9001, ул, ROHS, SGS	Мин. Ширина линии	0,2 мм
Тип деду	Требование клиента	Мин. Межстрочный интервал	0,2 мм
цвет	Синий, красный, зеленый, черный.	цена	\$ 0,1- 10 \$
размер	0,01м3-10м3	MOQ	10 шт
масса	0,01 кг -5 кг	Q / CTN	10 шт.-100 шт


Упаковка и доставка

Подробности упаковки:	16 лет профессиональный производитель PCB PCB OEM PCB
Деталь доставки:	7-12дней

Описание товара

16 лет Профессиональный производство PCB PCB OEM PCB

предмет	2014.		2015 ~ 2016.		2017 ~ 2018.	
	Объем	Образец	Объем	Образец	Объем	Образец
Количество слоя	32.	42.	38.	44.	42.	48.
Мин линии / пространство (мкм)	50/50.	40/45.	40/45.	40/40.	35/40	35/35
Минимальное сверло отверстие Диаметр (мм)	0,15.	0.10.	0,15.	0.10.	0,15.	0.10.
Соотношение сторон птул	14: 1.	16: 1.	16: 1.	18: 1.	18: 1.	20: 1.
N + c + n	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Любой слой соединен	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Наполнение тарелки через	ДА	-	ДА	-	ДА	-
Мин. Толщина сердечника (исключить меди) (мкм)	50.	40.	40.	30.	40.	30.
Мин. Диаметр лазерной дрели (мкм)	75.	65.	65.	50.	50.	40.
Через похорон отверстие / сложено через	ДА	-	ДА	-	ДА	-
Материал	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, тяжелый медь и др.					
Встроенный конденсатор PCB.	ДА	-	ДА	-	ДА	-
Процесс поверхности	Без свинца HASL, Enig, OSP, погружение серебра, погружение, олово, Flash Gold, золотое пальцевое покрытие, селективное твердое золото, Ожележащая паяная маска, углеродные чернила					



www.o-leading.com

[PCB HDI печатная плата, печатная плата для светодиодных телевизоров China](#)

Наша команда





Сертификация



Member of the IASB (since 2008)

Упаковка и доставка

Детали упаковки	16 лет профессиональный производитель PCB PCB OEM PCB
Деталь доставки	7-12дней

(Золотая доска для пальцев поставщик) Несомненно



Часто задаваемые вопросы

1. Как О-ведущий гарантирует качество?

Наш высококачественный стандарт достигается со следующими.

1. Процесс строго контролируется в соответствии со стандартами ISO 9001: 2008 года.
2. Эксплуатация программного обеспечения в управлении производственным процессом
3. Сообщите и инструменты для тестирования искусства. Например. Летающий зонд, рентген проверки, AOI (автоматизированный оптический инспектор) и ИКТ (тестирование в цепи).
4. Держательная команда обеспечения качества с процессом анализа
5. Обучение персонала и образование персонала

2. Как О-ведущий сохранить вашу цену конкурентоспособной?

За последнее десятилетие цены на многие сырье (например, медь, химические вещества) удвоились, утроились или в четыре раза; Китайская валюта RMB оценила 31% по доллару США; И наша стоимость труда также значительно возросла. Однако О-ведущий удерживал наше ценообразование. Это полностью владеет нашим инновациям в снижении стоимости, избегая отходов и повышения эффективности. Наши цены очень конкурентоспособны в отрасли на том же уровне качества.

Мы верим в беспроигрышную партнерство с нашими клиентами. Наше партнерство будет взаимовыгодным, если мы можем предоставить вам преимущество по стоимости и качеству.

3. Какие виды досок могут быть ведущими процессом?

Общие доски FR4, High-TG и галоген, Rogers, Arlon, Teflon, алюминиевые / медные доски, PI и т. Д.

4. Какие данные необходимы для PCB Production?

Лучше всего предоставить данные в формате Gerber 274-X. Кроме того, CAM350, CAD, Protel 99se, Pads, DXP и Eagle также могут быть обработаны.

5. Что такое типичный процесс процесса для многослойной печатной платы?

Материал резки → Внутренняя сухая пленка → Внутреннее травление → Внутреннее AOI → Multi-Bond → Условный нажатие → Сверление → ПТТ → Панельница → Внешняя сухая пленка → Узорное покрытие → Наружное травление → Внешняя AOI → Паяльная маска →→ Маршрутизация → E / T → Визуальный осмотр.