

Описание товара:
Краткая информация

Место происхождения	Guangdong Кита (материк)	Название бренда	O-Leading
Основной материал	EM-370 (5) Mid-TG	Толщина меди	1 унция
Минимальный размер отверстия	0,1мм	Минимальная ширина линии	0.2mm
Обработка поверхности	Иммерсионное золото, OSP	Толщина плиты	0.1-5mm
Применимый к	Ведущий, мобильный телефон, кондиционер воздуха, стиральные машины	персонаж	Промышленный контроллер
Сертификаты	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10шт-100шт
вес	0.01kg-5кг	MOQ	10 кусочков
Номер модели	Сборка производителя платежной системы рсб рсба	Минимальный интервал между линиями	0.2mm
Цвет	черный	цена	\$ 0,1- \$ 10
Тип	Требование к клиенту	размер	0.01m3-10m3

Упаковка & Доставка


Детали упаковки	16-летний профессиональный OEM-клиент
Деталь поставки	7-12days.

Упаковка & Доставка


Упаковывая детали: 16-летняя профессиональная команда OEM-клиента производителя

Деталь поставки: 7-12days.

параграф	2017		2018 ~ 2020		2021 ~ 2023	
	Количество	Образец	Количество	Образец	Количество	Образец
Количество слоев	32	42	38	44	42	48
Минимум Линия / интервал (мкм)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Минимум Буровое отверстие Диаметр (мм)	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10
Соотношение сторон РТН	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N,	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Любые отношения слоя	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Заполнение пластин через	ДА	-	ДА	-	ДА	-
Минимальная толщина сердечника (без учета меди) (мкм)	50	40	40	тридцать	40	тридцать
Минимальный диаметр лазерного сверла (мкм)	75	65	65	50	50	40
Via на похоронах Отверстие / стилизация	ДА	-	ДА	-	ДА	-
материал	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper и т. Д.					
Встроенная конденсаторная печатная плата	ДА	-	ДА	-	ДА	-
Поверхностный процесс	Бессвинцовый HASL, ENIG, OSP, серебро с погружением, олово погружения, Вспышка золота, Золотое пальцевое покрытие, Селективное покрытие из твердого золота, Отслаивающаяся паяльная маска, углеродные краски					




www.o-leading.com



www.o-leading.com

O-LEADING
To Be *Reliable*, To Be *Valuable*



www.o-leading.com

[Печатная плата HDI pcb, производитель пэб-панелей](#)