

описание продукта

Характерная черта:

Светодиодный дисплей, надежный уровень кислорода и частота пульса.

2 режима отображения, измерения для повседневных нужд.

Простое управление, компактный и легкий дизайн, портативный.

Дисплей низкого энергопотребления, индикация низкого заряда батареи.

Мягкая силиконовая прокладка, прочный зажим, устойчивый зажим, неинвазивный, без уколов

Кривая SpO2, PR, полоса пульса и PI.

Вмещает самый широкий диапазон размеров пальцев, от педиатрических до взрослых

([Пульсоксиметр пальца со светодиодным экраном Chian](#))

Характеристики:

SpO2:

Диапазон: 35% - 100%

Разрешение: 1%

Точность: 80% - 100% (± 2%)

70% - 80% (± 3%)

неуточненный (≤70%)

Частота пульса:

Диапазон измерения: 30-250BP

М Разрешение: 1 уд. / Мин.

Точность: 2 удара в минуту

PI:

Диапазон: 0-30%

Разрешение: 0,1%

Точность: ± 1%

Сертификат: FDA



[ОЕМ пульсоксиметр пальца дисплея Сид](#)



Упаковка и доставка

Размеры (Д × Ш × В)	57мм × 31 мм × 31 мм
Нетто	55 г
Размер коробки цвета (Д × Ш × В)	80 мм × 60 мм × 38 мм
Размер картонной коробки (Д × Ш × В)	430 мм × 340 мм × 200 мм
Вес брутто (100 шт.)	6Кг
Гарантия	1 год

Учить больше: [Светодиодные индикаторы производители пальцевого пульсоксиметра](#)

Shipping service



Оплата: 100% заранее ТТ

Доставка: Мы отправим товар как можно скорее.

Срок действия цены 60 дней